



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FÁTIMA

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 987723 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FATIMA - PR

PREGÃO 45/2023

Às 15:42 horas do dia 25 de September do ano de 2023, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ROBERTO CARLOS MESSIAS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 82, Pregão nº 45/2023.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Registro de Preços para futura e/ou eventual aquisição de materiais hospitalares e odontológicos, para atender as demandas de todos os departamentos da Secretaria Municipal de Saúde de Nova Fátima-Pr.  
Entrega de propostas: De 30/08/2023 às 08:00 até 15/09/2023 às 08:30  
Abertura da sessão pública: Dia 15/09/2023 às 08:30 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 15/09/2023 às 08:30:01 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.  |
| Sistema     | 15/09/2023 às 17:00:18 | Retornaremos na segunda feira as 08:30 para análises de propostas e convocações de documentações.  |
| Sistema     | 18/09/2023 às 08:07:12 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.   |
| Sistema     | 18/09/2023 às 08:32:14 | Bom dia senhores licitantes.   |
| Sistema     | 18/09/2023 às 08:33:21 | Iniciarei a distribuição dos itens primeiramente utilizando a Lei Municipal prevista em Edital.  |
| Sistema     | 18/09/2023 às 08:33:47 | 2.5.2 Aplica-se a este Pregão, nos itens/grupos exclusivos para microempresa e empresa de pequeno porte o disposto no Art. 6ª, da Lei Municipal nº 2.374 de 19 de dezembro de 2022, que estabelece prioridade de contratação para empresas sediadas local e regionalmente. |
| Sistema     | 18/09/2023 às 09:45:12 | Iniciarei as convocações das documentações e propostas ajustadas.  |
| Sistema     | 18/09/2023 às 11:27:11 | Encerramos agora e retornamos a partir das 13:30h.   |
| Sistema     | 18/09/2023 às 13:47:04 | Boa tarde senhores licitantes.   |
| Sistema     | 18/09/2023 às 13:47:39 | Iremos verificar as documentações e propostas.   |
| Sistema     | 18/09/2023 às 14:38:54 | Empresas que não anexaram as documentações e propostas serão notificadas no SICAF.   |
| Sistema     | 18/09/2023 às 14:40:07 | É de total responsabilidade do licitante manter a proposta.  |
| Sistema     | 18/09/2023 às 15:22:42 | Caros licitantes, ao verificar os lances do item 92, houve equívoco da parte de vocês, ou o preço da caixa de máscara está muito barata?   |
| Sistema     | 18/09/2023 às 16:27:50 | Retornaremos amanhã as 08:30h.   |
| Sistema     | 19/09/2023 às 08:34:12 | Bom dia senhores licitantes.   |
| Sistema     | 19/09/2023 às 08:42:16 | Retornamos com as conferências das documentações e propostas.  |

Às 15:42 horas do dia 25 de September do ano de 2023, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ROBERTO CARLOS MESSIAS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 82, Pregão nº 45/2023.

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 19/09/2023 às 13:31:33 | Boa tarde senhores licitantes.   |
| Sistema     | 19/09/2023 às 16:43:41 | Retornaremos amanhã as 08:30h.   |
| Sistema     | 19/09/2023 às 16:44:04 | Uma boa tarde a todos.   |
| Sistema     | 20/09/2023 às 08:26:13 | Bom dia senhores licitantes, continuaremos com as conferências das documentações e propostas.  |
| Sistema     | 20/09/2023 às 08:27:40 | As propostas que já foram anexadas, se encontram sobre a análise da secretaria de saúde.   |
| Sistema     | 20/09/2023 às 08:28:59 | Salientando que a análise está sendo rápida.   |
| Sistema     | 20/09/2023 às 08:57:57 | Verificamos empate nos itens 105 e 106.  |
| Sistema     | 20/09/2023 às 08:58:05 | Retornaremos para desempate.   |
| Sistema     | 20/09/2023 às 08:59:45 | Será primeiramente na forma de lances.   |
| Sistema     | 20/09/2023 às 09:02:07 | Abrirei disputa as 09:30h.   |
| Sistema     | 20/09/2023 às 11:28:06 | Eu que agradeço a interação.   |
| Sistema     | 20/09/2023 às 11:28:45 | Retornaremos as 13:30 h, com as novas convocações , bom almoço.  |
| Sistema     | 20/09/2023 às 13:33:08 | Boa tarde senhores.  |
| Sistema     | 20/09/2023 às 15:52:12 | Senhores licitantes, no caso dos itens 105 e 106 que estão empatados.  |
| Sistema     | 20/09/2023 às 15:52:40 | No edital prevê algumas opções.  |
| Sistema     | 20/09/2023 às 15:53:39 | O reinício de disputa foi realizado, e não obtivemos novos lances, que permaneceu empatado.  |
| Sistema     | 20/09/2023 às 15:54:06 | Todas são ME ou EPP, continua o empate.  |
| Sistema     | 20/09/2023 às 15:54:43 | 5.22.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;<br>5.22.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;<br>5.22.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações |
| Sistema     | 20/09/2023 às 15:55:21 | Essas opções previstas não estão regularizadas, infelizmente.  |
| Sistema     | 20/09/2023 às 15:57:08 | Utilizaremos a Regionalidade: Município mais próximo de Nova Fátima  |
| Sistema     | 20/09/2023 às 16:54:58 | Retornaremos amanhã as 08:00h.   |
| Sistema     | 20/09/2023 às 16:55:12 | Bom descanso a todos.  |
| Sistema     | 21/09/2023 às 07:55:51 | Bom dia senhores licitantes.   |
| Sistema     | 21/09/2023 às 07:56:21 | Entraremos em reunião interna as 8:30h.  |
| Sistema     | 21/09/2023 às 07:57:51 | As documentações estão sendo avaliadas pela comissão de Licitação. Novas convocações a a partir as 10:00h.   |
| Sistema     | 21/09/2023 às 11:30:44 | Retornaremos as 13:30h.  |
| Sistema     | 21/09/2023 às 13:33:27 | Boa tarde senhores licitantes.   |
| Sistema     | 21/09/2023 às 13:45:35 | O item 106 Está empatado. Abrirei disputa.   |
|             |                        |  |

Às 15:42 horas do dia 25 de September do ano de 2023, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ROBERTO CARLOS MESSIAS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 82, Pregão nº 45/2023.

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 21/09/2023 às 17:08:47 | Retorno amanhã as 08:00hs .  |
| Sistema     | 22/09/2023 às 08:16:57 | Bom dia.   |
| Sistema     | 22/09/2023 às 08:47:45 | Após a desclassificação e do apontamento da empresa Hipomedic, esta comissão realizou uma diligência nas documentações apresentadas. Por se tratar de documentos de consulta pública verificamos a validade e a Regularidades da Pessoa Física e Jurídica. |
| Sistema     | 22/09/2023 às 08:48:32 | A empresa Hipómedic cnpj 38.732.408/0001-20 está Habilitada.   |
| Sistema     | 22/09/2023 às 11:30:20 | Retornaremos após as 14:30hs.  |
| Sistema     | 22/09/2023 às 14:26:55 | Boa tarde senhores.  |
| Sistema     | 22/09/2023 às 14:27:44 | Retornamos com as conferências de documentações.   |
| Sistema     | 22/09/2023 às 17:25:19 | Restam 2 itens para julgamento de documentações. Serão realizadas na segunda feira.  |
| Sistema     | 22/09/2023 às 17:25:53 | Retorno as 08:30h do dia 25/09/2023.   |
| Sistema     | 22/09/2023 às 17:26:09 | Bom descanso à todos.  |
| Sistema     | 25/09/2023 às 08:35:27 | Bom dia senhores licitantes.   |
| Sistema     | 25/09/2023 às 08:38:00 | Faremos o possível para finalizar este pregão hoje!!!  |
| Sistema     | 25/09/2023 às 11:05:41 | Retorno as 13.30h para analise de proposta.  |
| Sistema     | 25/09/2023 às 13:42:02 | Boa tarde senhores licitantes.   |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--|
| 15/09/2023 às 08:30:01 | Abertura da sessão pública                 |
| 18/09/2023 às 08:07:08 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 116 - Sonda trato urinário

Sonda Trato Urinário Material: Silicone , Modelo: Uretral , Conector: Conector Padrão , Embalagem: Embalagem Individual , Comprimento: Cerca 40 CM, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício , Calibre: 8 FRENCH, Esterilidade: Estéril, Descartável

|                                 |   |                 |                         |
|---------------------------------|---|-----------------|-------------------------|
| Quantidade:                     | 50  | Valor estimado: | R\$ 1,2100              |
| Unidade de fornecimento:        | Unidade   | Situação:       | Fracassado e Homologado |
| Intervalo mínimo entre lances:  | R\$ 0,0100  |                 |                         |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) |                 |                         |

Fracassado por CPF \*\*\*.854.\*\*\*-7 - AMANDA BEATRIZ PINHA DA SILVA

Propostas do Item 116

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor  | Valor ofertado                 | Situação                 |
|---|--------------------------------|--------------------------|
| 26.984.213/0001-99 - R.A. MARTINS - DISTRIBUIDORA LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)           | R\$ 0,8400                     | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: medsonda<br>Modelo/versão: medsonda<br>Valor proposta: R\$ 1,2100                 | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 50  |
| 02.223.342/0001-04 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 0,8000                     | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: MEDSONDA - MEDSONDA<br>Modelo/versão: NAO SE APLICA<br>Valor proposta: R\$ 1,2100 | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 50  |

Lances do Item 116

|                     |                    |            |
|---------------------|--------------------|------------|
| 15/09/2023 10:03:07 | 26.984.213/0001-99 | R\$ 1,2000 |
| 15/09/2023 10:07:07 | 02.223.342/0001-04 | R\$ 1,1000 |
| 15/09/2023 10:08:09 | 26.984.213/0001-99 | R\$ 1,0000 |
| 15/09/2023 10:09:58 | 02.223.342/0001-04 | R\$ 0,9000 |
| 15/09/2023 10:10:18 | 26.984.213/0001-99 | R\$ 0,8400 |
| 15/09/2023 10:10:30 | 02.223.342/0001-04 | R\$ 0,8000 |

Mensagens do chat do Item 116

| Enviado por | Data/Hora envio     | Mensagem   |
|-------------|---------------------|--|
| Sistema     | 15/09/2023 10:01:49 | O item 116 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.  |
| Sistema     | 15/09/2023 10:01:49 | Algumas propostas do item 116 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.                  |
| Sistema     | 15/09/2023 10:12:31 | O item 116 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador. |
| Sistema     | 15/09/2023 10:14:45 | O item 116 está encerrado.   |

| Enviado por                                    | Data/Hora envio     | Mensagem   |
|--|---------------------|--|
| Sistema para o participante 26.984.213/0001-99 | 20/09/2023 11:14:21 | Sr. Fornecedor R.A. MARTINS - DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 26.984.213/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 116. Prazo para encerrar o envio: 13:14:00 do dia 20/09/2023. Justificativa: Proposta |
| Sistema para o participante 26.984.213/0001-99 | 20/09/2023 13:14:00 | O item 116 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:14:00 de 20/09/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor R.A. MARTINS - DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 26.984.213/0001-99.                        |
| Sistema  | 21/09/2023 14:17:29 | O item 116 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/09/2023 14:27:29.  |

Eventos do Item 116

| Data/Hora           | Descrição  |
|---------------------|--|
| 20/09/2023 11:14:21 | Fornecedor R.A. MARTINS - DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 26.984.213/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/09/2023 13:14:00. Motivo: Proposta ajustada.. |
| 25/09/2023 15:42:03 | Item homologado.   |

Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 21/09/2023 14:27:29