



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FÁTIMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 987723 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FÁTIMA - PR

PREGÃO 45/2023

Às 15:39 horas do dia 25 de September do ano de 2023, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ROBERTO CARLOS MESSIAS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 82, Pregão nº 45/2023.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Registro de Preços para futura e/ou eventual aquisição de materiais hospitalares e odontológicos, para atender as demandas de todos os departamentos da Secretaria Municipal de Saúde de Nova Fátima-Pr.
Entrega de propostas: De 30/08/2023 às 08:00 até 15/09/2023 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 15/09/2023 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/09/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/09/2023 às 17:00:18	Retornaremos na segunda feira as 08:30 para análises de propostas e convocações de documentações.
Sistema	18/09/2023 às 08:07:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	18/09/2023 às 08:32:14	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	18/09/2023 às 08:33:21	Iniciarei a distribuição dos itens primeiramente utilizando a Lei Municipal prevista em Edital.
Sistema	18/09/2023 às 08:33:47	2.5.2 Aplica-se a este Pregão, nos itens/grupos exclusivos para microempresa e empresa de pequeno porte o disposto no Art. 6ª, da Lei Municipal nº 2.374 de 19 de dezembro de 2022, que estabelece prioridade de contratação para empresas sediadas local e regionalmente.
Sistema	18/09/2023 às 09:45:12	Iniciarei as convocações das documentações e propostas ajustadas.
Sistema	18/09/2023 às 11:27:11	Encerramos agora e retornamos a partir das 13:30h.
Sistema	18/09/2023 às 13:47:04	Boa tarde senhores licitantes.
Sistema	18/09/2023 às 13:47:39	Iremos verificar as documentações e propostas.
Sistema	18/09/2023 às 14:38:54	Empresas que não anexaram as documentações e propostas serão notificadas no SICAF.
Sistema	18/09/2023 às 14:40:07	É de total responsabilidade do licitante manter a proposta.
Sistema	18/09/2023 às 15:22:42	Caros licitantes, ao verificar os lances do item 92, houve equívoco da parte de vocês, ou o preço da caixa de máscara está muito barata?
Sistema	18/09/2023 às 16:27:50	Retornaremos amanhã as 08:30h.
Sistema	19/09/2023 às 08:34:12	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	19/09/2023 às 08:42:16	Retornamos com as conferências das documentações e propostas.

Às 15:39 horas do dia 25 de September do ano de 2023, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ROBERTO CARLOS MESSIAS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 82, Pregão nº 45/2023.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/09/2023 às 13:31:33	Boa tarde senhores licitantes.
Sistema	19/09/2023 às 16:43:41	Retornaremos amanhã as 08:30h.
Sistema	19/09/2023 às 16:44:04	Uma boa tarde a todos.
Sistema	20/09/2023 às 08:26:13	Bom dia senhores licitantes, continuaremos com as conferências das documentações e propostas.
Sistema	20/09/2023 às 08:27:40	As propostas que já foram anexadas, se encontram sobre a análise da secretaria de saúde.
Sistema	20/09/2023 às 08:28:59	Salientando que a análise está sendo rápida.
Sistema	20/09/2023 às 08:57:57	Verificamos empate nos itens 105 e 106.
Sistema	20/09/2023 às 08:58:05	Retornaremos para desempate.
Sistema	20/09/2023 às 08:59:45	Será primeiramente na forma de lances.
Sistema	20/09/2023 às 09:02:07	Abrirei disputa as 09:30h.
Sistema	20/09/2023 às 11:28:06	Eu que agradeço a interação.
Sistema	20/09/2023 às 11:28:45	Retornaremos as 13:30 h, com as novas convocações , bom almoço.
Sistema	20/09/2023 às 13:33:08	Boa tarde senhores.
Sistema	20/09/2023 às 15:52:12	Senhores licitantes, no caso dos itens 105 e 106 que estão empatados.
Sistema	20/09/2023 às 15:52:40	No edital prevê algumas opções.
Sistema	20/09/2023 às 15:53:39	O reinício de disputa foi realizado, e não obtivemos novos lances, que permaneceu empatado.
Sistema	20/09/2023 às 15:54:06	Todas são ME ou EPP, continua o empate.
Sistema	20/09/2023 às 15:54:43	5.22.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei; 5.22.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento; 5.22.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações
Sistema	20/09/2023 às 15:55:21	Essas opções previstas não estão regularizadas, infelizmente.
Sistema	20/09/2023 às 15:57:08	Utilizaremos a Regionalidade: Município mais próximo de Nova Fátima
Sistema	20/09/2023 às 16:54:58	Retornaremos amanhã as 08:00h.
Sistema	20/09/2023 às 16:55:12	Bom descanso a todos.
Sistema	21/09/2023 às 07:55:51	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	21/09/2023 às 07:56:21	Entraremos em reunião interna as 8:30h.
Sistema	21/09/2023 às 07:57:51	As documentações estão sendo avaliadas pela comissão de Licitação. Novas convocações a a partir as 10:00h.
Sistema	21/09/2023 às 11:30:44	Retornaremos as 13:30h.
Sistema	21/09/2023 às 13:33:27	Boa tarde senhores licitantes.
Sistema	21/09/2023 às 13:45:35	O item 106 Está empatado. Abrirei disputa.

Às 15:39 horas do dia 25 de September do ano de 2023, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ROBERTO CARLOS MESSIAS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 82, Pregão nº 45/2023.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/09/2023 às 17:08:47	Retorno amanhã as 08:00hs .
Sistema	22/09/2023 às 08:16:57	Bom dia.
Sistema	22/09/2023 às 08:47:45	Após a desclassificação e do apontamento da empresa Hipomedic, esta comissão realizou uma diligência nas documentações apresentadas. Por se tratar de documentos de consulta pública verificamos a validade e a Regularidades da Pessoa Física e Jurídica.
Sistema	22/09/2023 às 08:48:32	A empresa Hipómedic cnpj 38.732.408/0001-20 está Habilitada.
Sistema	22/09/2023 às 11:30:20	Retornaremos após as 14:30hs.
Sistema	22/09/2023 às 14:26:55	Boa tarde senhores.
Sistema	22/09/2023 às 14:27:44	Retornamos com as conferências de documentações.
Sistema	22/09/2023 às 17:25:19	Restam 2 itens para julgamento de documentações. Serão realizadas na segunda feira.
Sistema	22/09/2023 às 17:25:53	Retorno as 08:30h do dia 25/09/2023.
Sistema	22/09/2023 às 17:26:09	Bom descanso à todos.
Sistema	25/09/2023 às 08:35:27	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	25/09/2023 às 08:38:00	Faremos o possível para finalizar este pregão hoje!!!
Sistema	25/09/2023 às 11:05:41	Retorno as 13.30h para analise de proposta.
Sistema	25/09/2023 às 13:42:02	Boa tarde senhores licitantes.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
15/09/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
18/09/2023 às 08:07:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 37 - Dispositivo Externo P/ Incontinência Urinária

Dispositivo Externo P/ Incontinência Urinária Material: Látex Natural , Modelo: Masculino , Embalagem: Embalagem Individual , Diâmetro: Cerca De 25 MM, Tipo: Preservativo C/ Abertura P/ Drenagem , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Quantidade:	800	Valor estimado:	R\$ 2,0600
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Fracassado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.854.**_7 - AMANDA BEATRIZ PINHA DA SILVA

Propostas do Item 37

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.328.535/0001-59 - CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,0600	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: 80286000036 Valor proposta: R\$ 2,0600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 800		
26.984.213/0001-99 - R.A. MARTINS - DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,0200	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DISP INC URI S/EX C/2 N5 N/E F VITALGOLD Modelo/versão: DISP INC URI S/EX C/2 N5 N/E F VITALGOLD Valor proposta: R\$ 2,0600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 800		
02.223.342/0001-04 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,6000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VITALGOLD - HANGZHOU FORMED MEDICAL DEVICES CO., L Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 2,0600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 800		
29.907.666/0001-00 - VYP MATERIAL HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,6800	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CIRURGICA BRASIL Modelo/versão: CIRURGICA BRASIL Valor proposta: R\$ 2,0200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 800		

Lances do Item 37

15/09/2023 08:52:24	02.223.342/0001-04	R\$ 1,8000
15/09/2023 08:56:27	29.907.666/0001-00	R\$ 1,6800
15/09/2023 08:58:40	26.984.213/0001-99	R\$ 2,0200
15/09/2023 08:59:26	02.223.342/0001-04	R\$ 1,6000

Mensagens do chat do Item 37

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema	15/09/2023 08:51:39	O item 37 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/09/2023 09:01:40	O item 37 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	15/09/2023 09:06:51	O item 37 está encerrado.
Sistema	20/09/2023 10:31:44	O item 37 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/09/2023 10:41:44.

Eventos do Item 37

Data/Hora	Descrição
25/09/2023 15:39:28	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 20/09/2023 10:41:44