



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FÁTIMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 987723 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FÁTIMA - PR

PREGÃO 45/2023

Às 15:39 horas do dia 25 de September do ano de 2023, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ROBERTO CARLOS MESSIAS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 82, Pregão nº 45/2023.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Registro de Preços para futura e/ou eventual aquisição de materiais hospitalares e odontológicos, para atender as demandas de todos os departamentos da Secretaria Municipal de Saúde de Nova Fátima-Pr.
Entrega de propostas: De 30/08/2023 às 08:00 até 15/09/2023 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 15/09/2023 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema | 15/09/2023 às 08:30:01 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 15/09/2023 às 17:00:18 | Retornaremos na segunda feira as 08:30 para análises de propostas e convocações de documentações. |
| Sistema | 18/09/2023 às 08:07:12 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 18/09/2023 às 08:32:14 | Bom dia senhores licitantes. |
| Sistema | 18/09/2023 às 08:33:21 | Iniciarei a distribuição dos itens primeiramente utilizando a Lei Municipal prevista em Edital. |
| Sistema | 18/09/2023 às 08:33:47 | 2.5.2 Aplica-se a este Pregão, nos itens/grupos exclusivos para microempresa e empresa de pequeno porte o disposto no Art. 6ª, da Lei Municipal nº 2.374 de 19 de dezembro de 2022, que estabelece prioridade de contratação para empresas sediadas local e regionalmente. |
| Sistema | 18/09/2023 às 09:45:12 | Iniciarei as convocações das documentações e propostas ajustadas. |
| Sistema | 18/09/2023 às 11:27:11 | Encerramos agora e retornamos a partir das 13:30h. |
| Sistema | 18/09/2023 às 13:47:04 | Boa tarde senhores licitantes. |
| Sistema | 18/09/2023 às 13:47:39 | Iremos verificar as documentações e propostas. |
| Sistema | 18/09/2023 às 14:38:54 | Empresas que não anexaram as documentações e propostas serão notificadas no SICAF. |
| Sistema | 18/09/2023 às 14:40:07 | É de total responsabilidade do licitante manter a proposta. |
| Sistema | 18/09/2023 às 15:22:42 | Caros licitantes, ao verificar os lances do item 92, houve equívoco da parte de vocês, ou o preço da caixa de máscara está muito barata? |
| Sistema | 18/09/2023 às 16:27:50 | Retornaremos amanhã as 08:30h. |
| Sistema | 19/09/2023 às 08:34:12 | Bom dia senhores licitantes. |
| Sistema | 19/09/2023 às 08:42:16 | Retornamos com as conferências das documentações e propostas. |

Às 15:39 horas do dia 25 de September do ano de 2023, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ROBERTO CARLOS MESSIAS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 82, Pregão nº 45/2023.

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema | 19/09/2023 às 13:31:33 | Boa tarde senhores licitantes. |
| Sistema | 19/09/2023 às 16:43:41 | Retornaremos amanhã as 08:30h. |
| Sistema | 19/09/2023 às 16:44:04 | Uma boa tarde a todos. |
| Sistema | 20/09/2023 às 08:26:13 | Bom dia senhores licitantes, continuaremos com as conferências das documentações e propostas. |
| Sistema | 20/09/2023 às 08:27:40 | As propostas que já foram anexadas, se encontram sobre a análise da secretaria de saúde. |
| Sistema | 20/09/2023 às 08:28:59 | Salientando que a análise está sendo rápida. |
| Sistema | 20/09/2023 às 08:57:57 | Verificamos empate nos itens 105 e 106. |
| Sistema | 20/09/2023 às 08:58:05 | Retornaremos para desempate. |
| Sistema | 20/09/2023 às 08:59:45 | Será primeiramente na forma de lances. |
| Sistema | 20/09/2023 às 09:02:07 | Abrirei disputa as 09:30h. |
| Sistema | 20/09/2023 às 11:28:06 | Eu que agradeço a interação. |
| Sistema | 20/09/2023 às 11:28:45 | Retornaremos as 13:30 h, com as novas convocações , bom almoço. |
| Sistema | 20/09/2023 às 13:33:08 | Boa tarde senhores. |
| Sistema | 20/09/2023 às 15:52:12 | Senhores licitantes, no caso dos itens 105 e 106 que estão empatados. |
| Sistema | 20/09/2023 às 15:52:40 | No edital prevê algumas opções. |
| Sistema | 20/09/2023 às 15:53:39 | O reinício de disputa foi realizado, e não obtivemos novos lances, que permaneceu empatado. |
| Sistema | 20/09/2023 às 15:54:06 | Todas são ME ou EPP, continua o empate. |
| Sistema | 20/09/2023 às 15:54:43 | 5.22.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei; 5.22.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento; 5.22.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações |
| Sistema | 20/09/2023 às 15:55:21 | Essas opções previstas não estão regularizadas, infelizmente. |
| Sistema | 20/09/2023 às 15:57:08 | Utilizaremos a Regionalidade: Município mais próximo de Nova Fátima |
| Sistema | 20/09/2023 às 16:54:58 | Retornaremos amanhã as 08:00h. |
| Sistema | 20/09/2023 às 16:55:12 | Bom descanso a todos. |
| Sistema | 21/09/2023 às 07:55:51 | Bom dia senhores licitantes. |
| Sistema | 21/09/2023 às 07:56:21 | Entraremos em reunião interna as 8:30h. |
| Sistema | 21/09/2023 às 07:57:51 | As documentações estão sendo avaliadas pela comissão de Licitação. Novas convocações a a partir as 10:00h. |
| Sistema | 21/09/2023 às 11:30:44 | Retornaremos as 13:30h. |
| Sistema | 21/09/2023 às 13:33:27 | Boa tarde senhores licitantes. |
| Sistema | 21/09/2023 às 13:45:35 | O item 106 Está empatado. Abrirei disputa. |
| | | |

Às 15:39 horas do dia 25 de September do ano de 2023, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ROBERTO CARLOS MESSIAS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 82, Pregão nº 45/2023.

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema | 21/09/2023 às 17:08:47 | Retorno amanhã as 08:00hs . |
| Sistema | 22/09/2023 às 08:16:57 | Bom dia. |
| Sistema | 22/09/2023 às 08:47:45 | Após a desclassificação e do apontamento da empresa Hipomedic, esta comissão realizou uma diligência nas documentações apresentadas. Por se tratar de documentos de consulta pública verificamos a validade e a Regularidades da Pessoa Física e Jurídica. |
| Sistema | 22/09/2023 às 08:48:32 | A empresa Hipómedic cnpj 38.732.408/0001-20 está Habilitada. |
| Sistema | 22/09/2023 às 11:30:20 | Retornaremos após as 14:30hs. |
| Sistema | 22/09/2023 às 14:26:55 | Boa tarde senhores. |
| Sistema | 22/09/2023 às 14:27:44 | Retornamos com as conferências de documentações. |
| Sistema | 22/09/2023 às 17:25:19 | Restam 2 itens para julgamento de documentações. Serão realizadas na segunda feira. |
| Sistema | 22/09/2023 às 17:25:53 | Retorno as 08:30h do dia 25/09/2023. |
| Sistema | 22/09/2023 às 17:26:09 | Bom descanso à todos. |
| Sistema | 25/09/2023 às 08:35:27 | Bom dia senhores licitantes. |
| Sistema | 25/09/2023 às 08:38:00 | Faremos o possível para finalizar este pregão hoje!!! |
| Sistema | 25/09/2023 às 11:05:41 | Retorno as 13.30h para analise de proposta. |
| Sistema | 25/09/2023 às 13:42:02 | Boa tarde senhores licitantes. |

Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|------------------------|--|
| 15/09/2023 às 08:30:01 | Abertura da sessão pública |
| 18/09/2023 às 08:07:08 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 41 - Eletrodo Bisturi Elétrico

| | | | |
|---|---|-----------------|-------------------------|
| Eletrodo Bisturi Elétrico Aplicação: P/ Caneta , Haste: Haste Reta , Dimensão Ponta: Diâmetro Cerca De 2 MM, Tipo: Ponta Bola , Tipo Uso: Monopolar , Esterilidade: Esterilizável , Comprimento Haste: Cerca De 5 CM, Material Ponteira: Aço Inoxidável | | | |
| Quantidade: | 5 | Valor estimado: | R\$ 64,4800 |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | Situação: | Fracassado e Homologado |
| Intervalo mínimo entre lances: | R\$ 0,0100 | | |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) | | |

Fracassado por CPF ***.854.***_7 - AMANDA BEATRIZ PINHA DA SILVA

Propostas do Item 41

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|--|--------------------------------|--------------------------|
| 19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 64,4000 | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: S&C Modelo/versão: ELETRODO Valor proposta: R\$ 64,4000 | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 5 |

Lances do Item 41

Nenhum lance foi registrado para o Item 41.

Mensagens do chat do Item 41

| Enviado por | Data/Hora envio | Mensagem |
|--|---------------------|---|
| Sistema | 15/09/2023 08:58:02 | O item 41 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 15/09/2023 09:08:03 | O item 41 está encerrado. |
| Sistema para o participante 19.316.524/0001-14 | 18/09/2023 10:26:54 | Sr. Fornecedor DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 19.316.524/0001-14, você foi convocado para enviar anexos para o item 41. Prazo para encerrar o envio: 12:26:00 do dia 18/09/2023. Justificativa: Anexos. |
| Sistema para o participante 19.316.524/0001-14 | 18/09/2023 10:27:02 | Bom dia senhor licitante. Está aberto prazo de 2 horas para anexo de proposta ajustada, Juntamente com as documentações exigidas em edital. |
| Sistema para o participante 19.316.524/0001-14 | 18/09/2023 10:27:13 | Itens vencedores: |
| Sistema para o participante 19.316.524/0001-14 | 18/09/2023 10:27:20 | 41,42,43,128 |
| Sistema para o participante 19.316.524/0001-14 | 18/09/2023 12:26:00 | O item 41 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:26:00 de 18/09/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 19.316.524 |

| Enviado por | Data/Hora envio | Mensagem |
|-------------|---------------------|--|
| | | /0001-14. |
| Sistema | 21/09/2023 14:57:38 | O item 41 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/09/2023 15:07:38. |

Eventos do Item 41

| Data/Hora | Descrição |
|---------------------|---|
| 18/09/2023 10:26:54 | Fornecedor DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 19.316.524/0001-14 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/09/2023 12:26:00. Motivo: Anexos. |
| 25/09/2023 15:39:45 | Item homologado. |

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 21/09/2023 15:07:38