



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FÁTIMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 987723 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FÁTIMA - PR

PREGÃO 45/2023

Às 15:39 horas do dia 25 de September do ano de 2023, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ROBERTO CARLOS MESSIAS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 82, Pregão nº 45/2023.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Registro de Preços para futura e/ou eventual aquisição de materiais hospitalares e odontológicos, para atender as demandas de todos os departamentos da Secretaria Municipal de Saúde de Nova Fátima-Pr.
Entrega de propostas: De 30/08/2023 às 08:00 até 15/09/2023 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 15/09/2023 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema | 15/09/2023 às 08:30:01 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 15/09/2023 às 17:00:18 | Retornaremos na segunda feira as 08:30 para análises de propostas e convocações de documentações. |
| Sistema | 18/09/2023 às 08:07:12 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 18/09/2023 às 08:32:14 | Bom dia senhores licitantes. |
| Sistema | 18/09/2023 às 08:33:21 | Iniciarei a distribuição dos itens primeiramente utilizando a Lei Municipal prevista em Edital. |
| Sistema | 18/09/2023 às 08:33:47 | 2.5.2 Aplica-se a este Pregão, nos itens/grupos exclusivos para microempresa e empresa de pequeno porte o disposto no Art. 6ª, da Lei Municipal nº 2.374 de 19 de dezembro de 2022, que estabelece prioridade de contratação para empresas sediadas local e regionalmente. |
| Sistema | 18/09/2023 às 09:45:12 | Iniciarei as convocações das documentações e propostas ajustadas. |
| Sistema | 18/09/2023 às 11:27:11 | Encerramos agora e retornamos a partir das 13:30h. |
| Sistema | 18/09/2023 às 13:47:04 | Boa tarde senhores licitantes. |
| Sistema | 18/09/2023 às 13:47:39 | Iremos verificar as documentações e propostas. |
| Sistema | 18/09/2023 às 14:38:54 | Empresas que não anexaram as documentações e propostas serão notificadas no SICAF. |
| Sistema | 18/09/2023 às 14:40:07 | É de total responsabilidade do licitante manter a proposta. |
| Sistema | 18/09/2023 às 15:22:42 | Caros licitantes, ao verificar os lances do item 92, houve equívoco da parte de vocês, ou o preço da caixa de máscara está muito barata? |
| Sistema | 18/09/2023 às 16:27:50 | Retornaremos amanhã as 08:30h. |
| Sistema | 19/09/2023 às 08:34:12 | Bom dia senhores licitantes. |
| Sistema | 19/09/2023 às 08:42:16 | Retornamos com as conferências das documentações e propostas. |

Às 15:39 horas do dia 25 de September do ano de 2023, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ROBERTO CARLOS MESSIAS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 82, Pregão nº 45/2023.

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema | 19/09/2023 às 13:31:33 | Boa tarde senhores licitantes. |
| Sistema | 19/09/2023 às 16:43:41 | Retornaremos amanhã as 08:30h. |
| Sistema | 19/09/2023 às 16:44:04 | Uma boa tarde a todos. |
| Sistema | 20/09/2023 às 08:26:13 | Bom dia senhores licitantes, continuaremos com as conferências das documentações e propostas. |
| Sistema | 20/09/2023 às 08:27:40 | As propostas que já foram anexadas, se encontram sobre a análise da secretaria de saúde. |
| Sistema | 20/09/2023 às 08:28:59 | Salientando que a análise está sendo rápida. |
| Sistema | 20/09/2023 às 08:57:57 | Verificamos empate nos itens 105 e 106. |
| Sistema | 20/09/2023 às 08:58:05 | Retornaremos para desempate. |
| Sistema | 20/09/2023 às 08:59:45 | Será primeiramente na forma de lances. |
| Sistema | 20/09/2023 às 09:02:07 | Abrirei disputa as 09:30h. |
| Sistema | 20/09/2023 às 11:28:06 | Eu que agradeço a interação. |
| Sistema | 20/09/2023 às 11:28:45 | Retornaremos as 13:30 h, com as novas convocações , bom almoço. |
| Sistema | 20/09/2023 às 13:33:08 | Boa tarde senhores. |
| Sistema | 20/09/2023 às 15:52:12 | Senhores licitantes, no caso dos itens 105 e 106 que estão empatados. |
| Sistema | 20/09/2023 às 15:52:40 | No edital prevê algumas opções. |
| Sistema | 20/09/2023 às 15:53:39 | O reinício de disputa foi realizado, e não obtivemos novos lances, que permaneceu empatado. |
| Sistema | 20/09/2023 às 15:54:06 | Todas são ME ou EPP, continua o empate. |
| Sistema | 20/09/2023 às 15:54:43 | 5.22.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei; 5.22.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento; 5.22.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações |
| Sistema | 20/09/2023 às 15:55:21 | Essas opções previstas não estão regularizadas, infelizmente. |
| Sistema | 20/09/2023 às 15:57:08 | Utilizaremos a Regionalidade: Município mais próximo de Nova Fátima |
| Sistema | 20/09/2023 às 16:54:58 | Retornaremos amanhã as 08:00h. |
| Sistema | 20/09/2023 às 16:55:12 | Bom descanso a todos. |
| Sistema | 21/09/2023 às 07:55:51 | Bom dia senhores licitantes. |
| Sistema | 21/09/2023 às 07:56:21 | Entraremos em reunião interna as 8:30h. |
| Sistema | 21/09/2023 às 07:57:51 | As documentações estão sendo avaliadas pela comissão de Licitação. Novas convocações a a partir as 10:00h. |
| Sistema | 21/09/2023 às 11:30:44 | Retornaremos as 13:30h. |
| Sistema | 21/09/2023 às 13:33:27 | Boa tarde senhores licitantes. |
| Sistema | 21/09/2023 às 13:45:35 | O item 106 Está empatado. Abrirei disputa. |
| | | |

Às 15:39 horas do dia 25 de September do ano de 2023, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ROBERTO CARLOS MESSIAS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 82, Pregão nº 45/2023.

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema | 21/09/2023 às 17:08:47 | Retorno amanhã as 08:00hs . |
| Sistema | 22/09/2023 às 08:16:57 | Bom dia. |
| Sistema | 22/09/2023 às 08:47:45 | Após a desclassificação e do apontamento da empresa Hipomedic, esta comissão realizou uma diligência nas documentações apresentadas. Por se tratar de documentos de consulta pública verificamos a validade e a Regularidades da Pessoa Física e Jurídica. |
| Sistema | 22/09/2023 às 08:48:32 | A empresa Hipómedic cnpj 38.732.408/0001-20 está Habilitada. |
| Sistema | 22/09/2023 às 11:30:20 | Retornaremos após as 14:30hs. |
| Sistema | 22/09/2023 às 14:26:55 | Boa tarde senhores. |
| Sistema | 22/09/2023 às 14:27:44 | Retornamos com as conferências de documentações. |
| Sistema | 22/09/2023 às 17:25:19 | Restam 2 itens para julgamento de documentações. Serão realizadas na segunda feira. |
| Sistema | 22/09/2023 às 17:25:53 | Retorno as 08:30h do dia 25/09/2023. |
| Sistema | 22/09/2023 às 17:26:09 | Bom descanso à todos. |
| Sistema | 25/09/2023 às 08:35:27 | Bom dia senhores licitantes. |
| Sistema | 25/09/2023 às 08:38:00 | Faremos o possível para finalizar este pregão hoje!!! |
| Sistema | 25/09/2023 às 11:05:41 | Retorno as 13.30h para analise de proposta. |
| Sistema | 25/09/2023 às 13:42:02 | Boa tarde senhores licitantes. |

Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|------------------------|--|
| 15/09/2023 às 08:30:01 | Abertura da sessão pública |
| 18/09/2023 às 08:07:08 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 46 - Espéculo Uso Médico

| | | | |
|---|---|-----------------|-------------------------|
| Espéculo Uso Médico Material: Polímero , Modelo: Collin , Aplicação: Vaginal , Embalagem: Embalagem Individual , Adicional 1: C/ Lubrificante , Tamanho: Pequeno , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Travamento: C/ Trava Tipo Rosca | | | |
| Quantidade: | 300 | Valor estimado: | R\$ 2,5400 |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | Situação: | Adjudicado e Homologado |
| Intervalo mínimo entre lances: | R\$ 0,0100 | | |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) | | |

Adjudicado e Homologado por CPF ***.798.***-0 - ROBERTO CARLOS MESSIAS para CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 01.328.535/0001-59, melhor lance: R\$ 1,4300

Propostas do Item 46

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|----------------|---------------------|
| 32.743.242/0001-61 - CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 2,2400 | - |
| Marca/Fabricante: CRALPLAST Modelo/versão: UN Valor proposta: R\$ 2,5400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 300 | | |
| 01.328.535/0001-59 - CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 1,4300 | Proposta adjudicada |
| Marca/Fabricante: KOLPLAST Modelo/versão: 10237610072 Valor proposta: R\$ 2,5400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 300 | | |
| 30.881.804/0001-08 - MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 1,4400 | - |
| Marca/Fabricante: VAGISPEC Modelo/versão: VAGISPEC Valor proposta: R\$ 2,5300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 300 | | |
| 23.121.920/0001-63 - MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 1,6000 | - |
| Marca/Fabricante: KOLPLAST Modelo/versão: KOLPLAST Valor proposta: R\$ 2,5400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 300 | | |
| 05.264.280/0001-69 - MEDICATTO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 2,4000 | - |
| Marca/Fabricante: Vagispec/Kolplast Modelo/versão: Estéril/lubrificado Valor proposta: R\$ 2,5400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 300 | | |
| 26.984.213/0001-99 - R.A. MARTINS - DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 1,7900 | - |
| Marca/Fabricante: cralplast Modelo/versão: cralplast | | |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|--|--------------------------------|--------------------------|
| 26.984.213/0001-99 - R.A. MARTINS - DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 1,7900 | - |
| Marca/Fabricante: | | |
| Valor proposta: R\$ 2,5400 | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 300 |
| 21.831.246/0001-85 - TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 1,5000 | - |
| Marca/Fabricante: VAGISPEC | | |
| Modelo/versão: KOLPLAST | | |
| Valor proposta: R\$ 2,5400 | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 300 |

Lances do Item 46

| | | |
|---------------------|--------------------|------------|
| 15/09/2023 09:00:06 | 01.328.535/0001-59 | R\$ 2,5200 |
| 15/09/2023 09:00:54 | 32.743.242/0001-61 | R\$ 2,2400 |
| 15/09/2023 09:00:56 | 21.831.246/0001-85 | R\$ 2,0000 |
| 15/09/2023 09:00:57 | 01.328.535/0001-59 | R\$ 1,9900 |
| 15/09/2023 09:01:27 | 26.984.213/0001-99 | R\$ 1,7900 |
| 15/09/2023 09:01:27 | 21.831.246/0001-85 | R\$ 1,5000 |
| 15/09/2023 09:01:39 | 01.328.535/0001-59 | R\$ 1,4900 |
| 15/09/2023 09:05:24 | 23.121.920/0001-63 | R\$ 1,6000 |
| 15/09/2023 09:06:31 | 05.264.280/0001-69 | R\$ 2,4000 |
| 15/09/2023 09:08:23 | 30.881.804/0001-08 | R\$ 1,4700 |
| 15/09/2023 09:08:39 | 01.328.535/0001-59 | R\$ 1,4600 |
| 15/09/2023 09:08:56 | 30.881.804/0001-08 | R\$ 1,4400 |
| 15/09/2023 09:09:05 | 01.328.535/0001-59 | R\$ 1,4300 |

Mensagens do chat do Item 46

| Enviado por | Data/Hora envio | Mensagem |
|-------------|---------------------|---|
| Sistema | 15/09/2023 09:00:04 | O item 46 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 15/09/2023 09:11:06 | O item 46 está encerrado. |
| Sistema | 20/09/2023 14:02:09 | O item 46 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/09/2023 14:12:09. |
| Sistema | 22/09/2023 16:44:05 | O item 46 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/09/2023 16:54:05. |

Eventos do Item 46

| Data/Hora | Descrição |
|---------------------|---|
| 25/09/2023 15:39:44 | Fornecedor CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 01.328.535/0001-59 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 1,4300. |
| 25/09/2023 15:39:45 | Item homologado. |

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Intenção de recurso no julgamento: | 20/09/2023 14:12:09 |
| Intenção de recurso na habilitação: | 22/09/2023 16:54:05 |