



SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA

A pregoeira, designada pela portaria 029/2023 com o objetivo de licitação na modalidade Pregão Eletrônico tratando do Edital de nº 022/2023 destinado à contratação de serviços contínuos de coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos no município de Nova Fátima.

Realizará essa diligência conforme Edital item :7.13

Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para ([Lei 14.133/21, art. 64](#), e [IN 73/2022, art. 39, §4º](#)):

Considerando a convocação da Licitante ELIBERTO YAMADA-ME, para envio de proposta ajustada e Planilha de Custo Detalhado conforme ata da Sessão de Julgamento, iniciou-se verificação das informações contidas junto a Planilha apresentada.

Foi verificado no MÓDULO 3.1.3 - IMPOSTOS E SEGUROS da Planilha apresentada, o preenchimento de valores de IPVA, esses valores não condiz com Resolução SEFA nº 135/2021 que menciona:

Capítulo V- Não –Incidência e Isenção,

Art. 17- São isentos de IPVA, os veículos automotores,

Inciso- VIII- Com mais de 20 anos de fabricação.

Ou seja, o veículo apresentado é isento de IPVA, gostaríamos da apresentação de documentos comprobatórios deste pagamento referenciado na planilha.

Outro ponto importante a ser esclarecido é sobre o Balanço Patrimonial da empresa. Para fins de clareza e publicidade, apresentar os índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) do ano de 2021.

Diligenciamos a Licitante ElibertoYamada-Me CNPJ 23.760.573/0001-19, para que preste os devidos esclarecimentos quanto a seu IPVA; e referente a seu Balanço Patrimonial.

Fica aberto prazo para envio do devido esclarecimento a esta Diligencia de 24 horas a partir dessa Notificação, findando em 14/07/2023 até as 10:00 hs, a ser protocolado junto a prefeitura ou enviado ao e-mail do Departamento de Licitação constante no Edital.

É o que decidimos;

Nova Fátima, 13 de Julho de 2023.

AMANDA BEATRIZ PINHA DA SILVA
PREGOEIRA