



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FÁTIMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 987723 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FATIMA - PR

PREGÃO 45/2023

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Registro de Preços para futura e/ou eventual aquisição de materiais hospitalares e odontológicos, para atender as demandas de todos os departamentos da Secretaria Municipal de Saúde de Nova Fátima-Pr.
Entrega de propostas: De 30/08/2023 às 08:00 até 15/09/2023 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 15/09/2023 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/09/2023 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/09/2023 às 17:00:18	Retornaremos na segunda feira as 08:30 para análises de propostas e convocações de documentações.
Sistema	18/09/2023 às 08:07:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	18/09/2023 às 08:32:14	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	18/09/2023 às 08:33:21	Iniciarei a distribuição dos itens primeiramente utilizando a Lei Municipal prevista em Edital.
Sistema	18/09/2023 às 08:33:47	2.5.2 Aplica-se a este Pregão, nos itens/grupos exclusivos para microempresa e empresa de pequeno porte o disposto no Art. 6º, da Lei Municipal nº 2.374 de 19 de dezembro de 2022, que estabelece prioridade de contratação para empresas sediadas local e regionalmente.
Sistema	18/09/2023 às 09:45:12	Iniciarei as convocações das documentações e propostas ajustadas.
Sistema	18/09/2023 às 11:27:11	Encerramos agora e retornamos a partir das 13:30h.
Sistema	18/09/2023 às 13:47:04	Boa tarde senhores licitantes.
Sistema	18/09/2023 às 13:47:39	Iremos verificar as documentações e propostas.
Sistema	18/09/2023 às 14:38:54	Empresas que não anexaram as documentações e propostas serão notificadas no SICAF.
Sistema	18/09/2023 às 14:40:07	É de total responsabilidade do licitante manter a proposta.
Sistema	18/09/2023 às 15:22:42	Caros licitantes, ao verificar os lances do item 92, houve equívoco da parte de vocês, ou o preço da caixa de máscara está muito barata?
Sistema	18/09/2023 às 16:27:50	Retornaremos amanhã as 08:30h.
Sistema	19/09/2023 às 08:34:12	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	19/09/2023 às 08:42:16	Retornamos com as conferências das documentações e propostas.
Sistema	19/09/2023 às 13:31:33	Boa tarde senhores licitantes.
Sistema	19/09/2023 às 16:43:41	Retornaremos amanhã as 08:30h.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/09/2023 às 16:44:04	Uma boa tarde a todos.
Sistema	20/09/2023 às 08:26:13	Bom dia senhores licitantes, continuaremos com as conferências das documentações e propostas.
Sistema	20/09/2023 às 08:27:40	As propostas que já foram anexadas, se encontram sobre a análise da secretaria de saúde.
Sistema	20/09/2023 às 08:28:59	Salientando que a análise está sendo rápida.
Sistema	20/09/2023 às 08:57:57	Verificamos empate nos itens 105 e 106.
Sistema	20/09/2023 às 08:58:05	Retornaremos para desempate.
Sistema	20/09/2023 às 08:59:45	Será primeiramente na forma de lances.
Sistema	20/09/2023 às 09:02:07	Abrirei disputa as 09:30h.
Sistema	20/09/2023 às 11:28:06	Eu que agradeço a interação.
Sistema	20/09/2023 às 11:28:45	Retornaremos as 13:30 h, com as novas convocações , bom almoço.
Sistema	20/09/2023 às 13:33:08	Boa tarde senhores.
Sistema	20/09/2023 às 15:52:12	Senhores licitantes, no caso dos itens 105 e 106 que estão empatados.
Sistema	20/09/2023 às 15:52:40	No edital prevê algumas opções.
Sistema	20/09/2023 às 15:53:39	O reinício de disputa foi realizado, e não obtivemos novos lances, que permaneceu empatado.
Sistema	20/09/2023 às 15:54:06	Todas são ME ou EPP, continua o empate.
Sistema	20/09/2023 às 15:54:43	5.22.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei; 5.22.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento; 5.22.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações
Sistema	20/09/2023 às 15:55:21	Essas opções previstas não estão regularizadas, infelizmente.
Sistema	20/09/2023 às 15:57:08	Utilizaremos a Regionalidade: Município mais próximo de Nova Fátima
Sistema	20/09/2023 às 16:54:58	Retornaremos amanhã as 08:00h.
Sistema	20/09/2023 às 16:55:12	Bom descanso a todos.
Sistema	21/09/2023 às 07:55:51	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	21/09/2023 às 07:56:21	Entraremos em reunião interna as 8:30h.
Sistema	21/09/2023 às 07:57:51	As documentações estão sendo avaliadas pela comissão de Licitação. Novas convocações a a partir as 10:00h.
Sistema	21/09/2023 às 11:30:44	Retornaremos as 13:30h.
Sistema	21/09/2023 às 13:33:27	Boa tarde senhores licitantes.
Sistema	21/09/2023 às 13:45:35	O item 106 Está empatado. Abrirei disputa.
Sistema	21/09/2023 às 17:08:47	Retorno amanhã as 08:00hs .
Sistema	22/09/2023 às 08:16:57	Bom dia.
Sistema	22/09/2023 às 08:47:45	Após a desclassificação e do apontamento da empresa Hipomedic, esta comissão realizou uma diligência nas documentações apresentadas. Por se tratar de documentos de consulta pública verificamos a validade e a Regularidades da Pessoa Física e Jurídica.
Sistema	22/09/2023 às 08:48:32	A empresa Hipómedic cnpj 38.732.408/0001-20 está Habilitada.
Sistema	22/09/2023 às 11:30:20	Retornaremos após as 14:30hs.
Sistema	22/09/2023 às 14:26:55	Boa tarde senhores.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/09/2023 às 14:27:44	Retornamos com as conferências de documentações.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
15/09/2023 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
18/09/2023 às 08:07:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 113 - Sonda trato urinário

Sonda Trato Urinário Material: Borracha , Componentes: C/ Orifícios Laterais , Modelo: Foley , Conector: Conectores Padrão , Embalagem: Embalagem Individual , Vias: 2 Vias , Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada , Volume: C/ Balão Cerca 30 ML, Calibre: 18 FRENCH, Esterilidade: Estéril, Descartável

Valor estimado: R\$ 5,6300

Critério de julgamento: Menor Preço

Quantidade: 100

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100

Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)
-------------------------	---

Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.854.***7 - AMANDA BEATRIZ PINHA DA SILVA para MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 30.881.804/0001-08, melhor lance: R\$ 2,2900

Propostas do Item 113

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.881.804/0001-08 - MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,2900	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 5,6200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 100
23.121.920/0001-63 - MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,3100	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 5,6300	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 100
26.984.213/0001-99 - R.A. MARTINS - DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,3300	-
Marca/Fabricante: advantive Modelo/versão: advantive Valor proposta: R\$ 5,6300	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 100
02.223.342/0001-04 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,3000	-
Marca/Fabricante: VITALGOLD - Romsons Internacional Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 5,6300	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 100
43.962.576/0001-42 - UNAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,3200	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 BALAO 30ML Valor proposta: R\$ 5,6000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 100

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.907.666/0001-00 - VYP MATERIAL HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,5000	-
Marca/Fabricante: MARK MED		
Modelo/versão: MARK MED		
Valor proposta: R\$ 5,5200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 100

Lances do Item 113

15/09/2023 10:01:10	23.121.920/0001-63	R\$ 2,3100
15/09/2023 10:02:43	26.984.213/0001-99	R\$ 3,3300
15/09/2023 10:02:58	02.223.342/0001-04	R\$ 2,3000
15/09/2023 10:03:53	43.962.576/0001-42	R\$ 3,3200
15/09/2023 10:04:35	29.907.666/0001-00	R\$ 2,5000
15/09/2023 10:07:03	30.881.804/0001-08	R\$ 2,2900

Mensagens do chat do Item 113

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema	15/09/2023 09:58:41	O item 113 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/09/2023 10:09:04	O item 113 está encerrado.
Sistema	20/09/2023 13:51:39	O item 113 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/09/2023 14:01:39.
Sistema	22/09/2023 16:55:10	O item 113 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/09/2023 17:05:10.

Eventos do Item 113

Data/Hora	Descrição
15/09/2023 09:58:41	Item aberto para lances.
15/09/2023 10:09:04	Item com etapa aberta encerrada.
15/09/2023 10:09:04	Item encerrado para lances.
20/09/2023 13:51:39	Fornecedor MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 30.881.804/0001-08 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 2,2900. Motivo: Proposta aceita..
22/09/2023 16:55:10	Fornecedor MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 30.881.804/0001-08 foi habilitado.

Data/Hora	Descrição
22/09/2023 17:06:35	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.