



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FÁTIMA

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS

UASG 987723 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FATIMA - PR

PREGÃO 90001/2026

Item 1 - Instalação / Manutenção - Iluminação Travessia Urbana / Obrade Arte Especial

Instalação/fornecimento de luminárias para iluminação pública em LED-Paranacidade.

Diligência

Data início	Data encerramento	Situação	Solicitante
28/01/2026 às 14:22:08	28/01/2026 às 16:51:45	Encerrada	***.476.***-2 - CAMILA DE CASSIA SPITZER

Fornecedor

51.988.993/0001-92 - AENERGYTECH DO BRASIL LTDA

Motivo

complementação de documentação

Análise

Foi solicitado junto a empresa a apresentar relatório que comprove o revestimento de ouro nos contatos da tomada (base) para acoplamento e ligação do relé fotoelétrico de 7 pinos conforme ANSI C136.41.

Conclusão

A empresa atendeu os requisitos do Termo de Referência

Anexos do fornecedor

Data/Hora	Anexos
28/01/2026 às 15:45:45	Certificado Qualidade NiAu.pdf

Mensagens

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 51.988.993/0001-92	28/01/2026 às 14:22:08	Sr. Fornecedor AENERGYTECH DO BRASIL LTDA, CNPJ 51.988.993/0001-92, uma nova diligência foi aberta para o item 1.
Sistema para o participante 51.988.993/0001-92	28/01/2026 às 14:22:20	Boa tarde, licitante.
Sistema para o participante 51.988.993/0001-92	28/01/2026 às 14:23:07	Falta apenas apresentar relatório que comprove o revestimento de ouro nos contatos da tomada (base) para acoplamento e ligação do relé fotoelétrico de 7 pinos conforme ANSI C136.41
Sistema para o participante 51.988.993/0001-92	28/01/2026 às 14:23:39	Será oportunizado o prazo de 02 horas para anexo do relatório

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 51.988.993/0001-92	28/01/2026 às 14:23:58	Sr. Fornecedor AENERGYTECH DO BRASIL LTDA, CNPJ 51.988.993/0001-92, você foi convocado para enviar anexos para o item 1, em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 16:25:00 do dia 28/01/2026. Justificativa: Apresentar relatório que comprove o revestimento de ouro nos contatos da tomada (base) para acoplamento e ligação do relé fotoelétrico de 7 pinos conforme ANSI C136.41.
Pelo participante 51.988.993/0001-92	28/01/2026 às 15:45:51	O item 1 teve a convocação para envio de anexos, em sede de diligência, encerrada às 15:45:51 de 28/01/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor AENERGYTECH DO BRASIL LTDA, CNPJ 51.988.993/0001-92.
Sistema para o participante 51.988.993/0001-92	28/01/2026 às 16:51:45	O item 1 teve a diligência do fornecedor AENERGYTECH DO BRASIL LTDA, CNPJ 51.988.993/0001-92, analisada e concluída às 16:51:45 de 28/01/2026.

Eventos

Data/Hora	Descrição
28/01/2026 às 14:22:08	Diligência cadastrada.
28/01/2026 às 14:23:58	Fornecedor AENERGYTECH DO BRASIL LTDA, CNPJ 51.988.993/0001-92 convocado para envio de anexo(s), em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 16:25:00 do dia 28/01/2026. Justificativa: Apresentar relatório que comprove o revestimento de ouro nos contatos da tomada (base) para acoplamento e ligação do relé fotoelétrico de 7 pinos conforme ANSI C136.41
28/01/2026 às 15:45:51	Convocação do fornecedor AENERGYTECH DO BRASIL LTDA, CNPJ 51.988.993/0001-92 para envio de anexo(s), em sede de diligência, finalizada pelo fornecedor.
28/01/2026 às 16:51:45	Fornecedor AENERGYTECH DO BRASIL LTDA, CNPJ 51.988.993/0001-92 teve a diligência para o item analisada e concluída às 16:51:45 de 28/01/2026.

Diligência

Data início	Data encerramento	Situação	Solicitante
26/01/2026 às 08:24:59	27/01/2026 às 08:18:18	Encerrada	***.476.***-2 - CAMILA DE CASSIA SPITZER

Fornecedor

30.698.733/0001-02 - MAGNETICA ENGENHARIA LTDA

Motivo

Análise técnica do item ofertado em desconformidade com edital

Análise

A empresa ofertou produto em desconformidade com o Termod e Referência, de acorod com laudo técnico. Foi oportunizado o prazo de 2 horas, através de diligência para que a empresa comprovasse que o produto estava em conformidade.

Conclusão

A empresa encaminhou documentações que foi analisado por corpo técnico que emitiu o seguinte parecer: Verifica-se, ainda, que o licitante não comprovou o atendimento à exigência referente à tomada de 7 (sete) pinos, blindada, com grau de proteção IP68, conforme estabelecido no Edital.

O licitante alegou, em sua manifestação, inexistência de fornecedor nacional capaz de atender à exigência referente à tomada blindada com proteção IP68.

Entretanto, tal alegação não encontra respaldo técnico, uma vez que o mercado nacional dispõe de fabricantes e fornecedores que disponibilizam esse tipo de componente, amplamente utilizado em sistemas modernos de iluminação pública.

Assim, eventual dificuldade comercial da empresa não autoriza a flexibilização das regras editalícias, tampouco justifica o descumprimento das especificações técnicas estabelecidas.

Anexos do fornecedor

Data/Hora	Anexos
26/01/2026 às 08:45:18	Registro 0034312023.pdf
26/01/2026 às 09:01:44	ENSAIO ROHS E CARREGAMENTO.pdf
26/01/2026 às 09:31:15	ENSAIO MARCACAO.pdf
26/01/2026 às 10:02:12	Folder SLIM.pdf
26/01/2026 às 10:04:25	DECLARA DE CONFORMIDADE PRODUTO GRAVA.pdf

Mensagens

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 30.698.733/0001-02	26/01/2026 às 08:24:59	Sr. Fornecedor MAGNETICA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 30.698.733/0001-02, uma nova diligência foi aberta para o item 1.
Sistema para o participante 30.698.733/0001-02	26/01/2026 às 08:26:18	No curso da análise da proposta apresentada, verificou-se que o item ofertado não atende integralmente às especificações técnicas estabelecidas no respectivo edital.
Sistema para o participante 30.698.733/0001-02	26/01/2026 às 08:26:33	Dessa forma, com fundamento nas disposições editalícias e na legislação vigente aplicável às contratações públicas, fica instaurada a presente diligência, a fim de que essa empresa se manifeste, no prazo de 02 (duas) horas quanto à possibilidade de adequação do item ofertado, de modo que passe a atender plenamente às exigências previstas no edital.
Sistema para o participante 30.698.733/0001-02	26/01/2026 às 08:26:49	Solicita-se, ainda, que a manifestação seja acompanhada das devidas comprovações técnicas e/ou documentais que demonstrem a conformidade do item após eventual ajuste, se for o caso. O não atendimento a esta diligência, ou a impossibilidade de adequação do item às especificações exigidas, ensejará na desclassificação da empresa.
Sistema para o participante 30.698.733/0001-02	26/01/2026 às 08:27:16	Sr. Fornecedor MAGNETICA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 30.698.733/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 1, em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 10:29:00 do dia 26/01/2026. Justificativa: Documentação técnica..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 30.698.733/0001-02	26/01/2026 às 10:24:05	O item 1 teve a convocação para envio de anexos, em sede de diligência, encerrada às 10:24:05 de 26/01/2026. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor MAGNETICA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 30.698.733/0001-02.
Sistema para o participante 30.698.733/0001-02	27/01/2026 às 08:18:18	O item 1 teve a diligência do fornecedor MAGNETICA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 30.698.733/0001-02, analisada e concluída às 08:18:18 de 27/01/2026.

Eventos

Data/Hora	Descrição
26/01/2026 às 08:24:59	Diligência cadastrada.
26/01/2026 às 08:27:16	Fornecedor MAGNETICA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 30.698.733/0001-02 convocado para envio de anexo(s), em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 10:29:00 do dia 26/01/2026. Justificativa: Documentação técnica.
26/01/2026 às 10:24:05	Convocação do fornecedor MAGNETICA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 30.698.733/0001-02 para envio de anexo(s), em sede de diligência, finalizada pelo fornecedor.
27/01/2026 às 08:18:18	Fornecedor MAGNETICA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 30.698.733/0001-02 teve a diligência para o item analisada e concluída às 08:18:18 de 27/01/2026.

UASG 987723

Diligência

Data início	Data encerramento	Situação	Solicitante
22/01/2026 às 09:31:34	22/01/2026 às 14:52:06	Encerrada	***.476.***-2 - CAMILA DE CASSIA SPITZER

Fornecedor

15.984.883/0001-99 - ELETRICA RADIANTE MAT ELETRICOS LTDA

Motivo

Análise técnica do item ofertado em desconformidade com edital

Análise

A empresa encaminhou documentação na qual não foi possível sanar as inconsistências da documentação técnica apresentadas.

Conclusão

A empresa será desclassificada

Anexos do fornecedor

Data/Hora	Anexos
22/01/2026 às 10:45:43	PREF NOVA FATIMA-EVO.zip
22/01/2026 às 10:45:43	PREF NOVA FATIMA-RELATORIO.pdf

Mensagens

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 15.984.883/0001-99	22/01/2026 às 09:31:34	Sr. Fornecedor ELETRICA RADIANTE MAT ELETRICOS LTDA, CNPJ 15.984.883/0001-99, uma nova diligência foi aberta para o item 1.
Sistema para o participante 15.984.883/0001-99	22/01/2026 às 09:34:17	No curso da análise da proposta apresentada, verificou-se que o item ofertado não atende integralmente às especificações técnicas estabelecidas no respectivo edital.
Sistema para o participante 15.984.883/0001-99	22/01/2026 às 09:34:43	Dessa forma, com fundamento nas disposições editalícias e na legislação vigente aplicável às contratações públicas, fica instaurada a presente diligência, a fim de que essa empresa se manifeste, no prazo de 02 (duas) horas quanto à possibilidade de adequação do item ofertado, de modo que passe a atender plenamente às exigências previstas no edital.
Sistema para o participante 15.984.883/0001-99	22/01/2026 às 09:35:01	Solicita-se, ainda, que a manifestação seja acompanhada das devidas comprovações técnicas e/ou documentais que demonstrem a conformidade do item após eventual ajuste, se for o caso. O não atendimento a esta diligência, ou a impossibilidade de adequação do item às especificações exigidas, ensejará na desclassificação da empresa.
Sistema para o participante 15.984.883/0001-99	22/01/2026 às 09:38:33	Sr. Fornecedor ELETRICA RADIANTE MAT ELETRICOS LTDA, CNPJ 15.984.883/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 1, em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 11:39:00 do dia 22/01/2026. Justificativa: Documentação técnica.
Pelo participante 15.984.883/0001-99	22/01/2026 às 10:45:52	O item 1 teve a convocação para envio de anexos, em sede de diligência, encerrada às 10:45:52 de 22/01/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ELETRICA RADIANTE MAT ELETRICOS LTDA, CNPJ 15.984.883/0001-99.
Sistema para o participante 15.984.883/0001-99	22/01/2026 às 14:52:06	O item 1 teve a diligência do fornecedor ELETRICA RADIANTE MAT ELETRICOS LTDA, CNPJ 15.984.883/0001-99, analisada e concluída às 14:52:06 de 22/01/2026.

Eventos

Data/Hora	Descrição
22/01/2026 às 09:31:34	Diligência cadastrada.

28/01/2026 16:51

5 de 10



Data/Hora	Descrição
22/01/2026 às 09:38:33	Fornecedor ELETRICA RADIANTE MAT ELETRICOS LTDA, CNPJ 15.984.883/0001-99 convocado para envio de anexo(s), em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 11:39:00 do dia 22/01/2026. Justificativa: Documentação técnica
22/01/2026 às 10:45:52	Convocação do fornecedor ELETRICA RADIANTE MAT ELETRICOS LTDA, CNPJ 15.984.883/0001-99 para envio de anexo(s), em sede de diligência, finalizada pelo fornecedor.
22/01/2026 às 14:52:06	Fornecedor ELETRICA RADIANTE MAT ELETRICOS LTDA, CNPJ 15.984.883/0001-99 teve a diligência para o item analisada e concluída às 14:52:06 de 22/01/2026.

Diligência

Data início	Data encerramento	Situação	Solicitante
21/01/2026 às 15:54:26	22/01/2026 às 09:31:04	Encerrada	***.476.***-2 - CAMILA DE CASSIA SPITZER

Fornecedor

15.984.883/0001-99 - ELETRICA RADIANTE MAT ELETRICOS LTDA

Motivo

Documentos ausentes

Análise

Documentos foram enviados

Conclusão

Parecer técnico emitido

Anexos do fornecedor

Data/Hora	Anexos
21/01/2026 às 16:25:14	ESTUDO LUMINOTEC.zip

Mensagens

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 15.984.883/0001-99	21/01/2026 às 15:54:26	Sr. Fornecedor ELETRICA RADIANTE MAT ELETRICOS LTDA, CNPJ 15.984.883/0001-99, uma nova diligência foi aberta para o item 1.
Sistema para o participante 15.984.883/0001-99	21/01/2026 às 15:55:15	Licitante, solicito o ensaio luminotécnico, conforme descrito no item 5 do termo de referência
Sistema para o participante 15.984.883/0001-99	21/01/2026 às 15:55:39	CERTIFICAÇÃO, GARANTIA E ESTUDO LUMINOTÉCNICO
Sistema para o participante 15.984.883/0001-99	21/01/2026 às 15:56:03	Sr. Fornecedor ELETRICA RADIANTE MAT ELETRICOS LTDA, CNPJ 15.984.883/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 1, em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 17:57:00 do dia 21/01/2026. Justificativa: Ensaio Lumintécnico.
Pelo participante 15.984.883/0001-99	21/01/2026 às 16:25:24	O item 1 teve a convocação para envio de anexos, em sede de diligência, encerrada às 16:25:24 de 21/01/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ELETRICA RADIANTE MAT ELETRICOS LTDA, CNPJ 15.984.883/0001-99.
Sistema para o participante 15.984.883/0001-99	22/01/2026 às 09:31:04	O item 1 teve a diligência do fornecedor ELETRICA RADIANTE MAT ELETRICOS LTDA, CNPJ 15.984.883/0001-99, analisada e concluída às 09:31:04 de 22/01/2026.

Eventos

Data/Hora	Descrição
21/01/2026 às 15:54:26	Diligência cadastrada.
21/01/2026 às 15:56:03	Fornecedor ELETRICA RADIANTE MAT ELETRICOS LTDA, CNPJ 15.984.883/0001-99 convocado para envio de anexo(s), em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 17:57:00 do dia 21/01/2026. Justificativa: Ensaio Lumintécnico
21/01/2026 às 16:25:24	Convocação do fornecedor ELETRICA RADIANTE MAT ELETRICOS LTDA, CNPJ 15.984.883/0001-99 para envio de anexo(s), em sede de diligência, finalizada pelo fornecedor.

Data/Hora	Descrição
22/01/2026 às 09:31:04	Fornecedor ELETRICA RADIANTE MAT ELETRICOS LTDA, CNPJ 15.984.883/0001-99 teve a diligência para o item analisada e concluída às 09:31:04 de 22/01/2026.

Diligência

Data início	Data encerramento	Situação	Solicitante
21/01/2026 às 08:39:11	21/01/2026 às 10:48:11	Encerrada	***.476.***-2 - CAMILA DE CASSIA SPITZER

Fornecedor

16.984.454/0001-84 - LIRANCO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E OBRAS ELETRICAS LTDA

Motivo

Análise técnica do item ofertado em desconformidade com edital

Análise

A empresa não forneceu a documentação solicitada

Conclusão

A mesma será desclassificada

Mensagens

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 16.984.454/0001-84	21/01/2026 às 08:39:11	Sr. Fornecedor LIRANCO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E OBRAS ELETRICAS LTDA, CNPJ 16.984.454/0001-84, uma nova diligência foi aberta para o item 1.
Sistema para o participante 16.984.454/0001-84	21/01/2026 às 08:43:41	No curso da análise da proposta apresentada, verificou-se que o item ofertado não atende integralmente às especificações técnicas estabelecidas no respectivo edital.
Sistema para o participante 16.984.454/0001-84	21/01/2026 às 08:44:17	Dessa forma, com fundamento nas disposições editalícias e na legislação vigente aplicável às contratações públicas, fica instaurada a presente diligência, a fim de que essa empresa se manifeste, no prazo de 02 (duas) horas quanto à possibilidade de adequação do item ofertado, de modo que passe a atender plenamente às exigências previstas no edital.
Sistema para o participante 16.984.454/0001-84	21/01/2026 às 08:45:03	Solicita-se, ainda, que a manifestação seja acompanhada das devidas comprovações técnicas e/ou documentais que demonstrem a conformidade do item após eventual ajuste, se for o caso. O não atendimento a esta diligência, ou a impossibilidade de adequação do item às especificações exigidas, ensejará na desclassificação da empresa.
Sistema para o participante 16.984.454/0001-84	21/01/2026 às 08:46:21	Sr. Fornecedor LIRANCO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E OBRAS ELETRICAS LTDA, CNPJ 16.984.454/0001-84, você foi convocado para enviar anexos para o item 1, em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 10:47:00 do dia 21/01/2026. Justificativa: Adequação do item às especificações exigida, acompanhada das devidas comprovações técnicas e/ou documentais.
Sistema para o participante 16.984.454/0001-84	21/01/2026 às 10:47:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos, em sede de diligência, encerrada às 10:47:00 de 21/01/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor LIRANCO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E OBRAS ELETRICAS LTDA, CNPJ 16.984.454/0001-84.
Sistema para o participante 16.984.454/0001-84	21/01/2026 às 10:48:11	O item 1 teve a diligência do fornecedor LIRANCO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E OBRAS ELETRICAS LTDA, CNPJ 16.984.454/0001-84, analisada e concluída às 10:48:11 de 21/01/2026.

Eventos

Data/Hora	Descrição
21/01/2026 às 08:39:11	Diligência cadastrada.
21/01/2026 às 08:46:21	Fornecedor LIRANCO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E OBRAS ELETRICAS LTDA, CNPJ 16.984.454/0001-84 convocado para envio de anexo(s), em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 10:47:00 do dia 21/01/2026. Justificativa: Adequação do item às especificações exigida, acompanhada das devidas comprovações técnicas e/ou documentais

Data/Hora	Descrição
21/01/2026 às 10:47:00	Convocação do fornecedor LIRANCO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E OBRAS ELETRICAS LTDA, CNPJ 16.984.454/0001-84 para envio de anexo(s), em sede de diligência, finalizada pelo sistema.
21/01/2026 às 10:48:11	Fornecedor LIRANCO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E OBRAS ELETRICAS LTDA, CNPJ 16.984.454/0001-84 teve a diligência para o item analisada e concluída às 10:48:11 de 21/01/2026.



000211

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FÁTIMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 987723 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FATIMA - PR

PREGÃO 90001/2026

Às 08:57 horas do dia 11 de fevereiro do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, RENATA MONTENEGRO BALAN XAVIER, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 1, Pregão nº 90001/2026.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SISPP - Tradicional
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: PR
Objeto da compra: Contratação para o fornecimento e instalação de luminárias para iluminação pública em LED-Paranacidade.
Entrega de propostas: De 06/01/2026 às 08:00 até 20/01/2026 às 08:00
Abertura da sessão pública: Dia 20/01/2026 às 08:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/01/2026 às 08:00:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/01/2026 às 08:12:26	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/01/2026 às 08:18:14	Bom dia, licitantes.
Sistema	20/01/2026 às 08:18:36	Iniciaremos agora a etapa de julgamento de proposta.
Sistema	20/01/2026 às 08:19:01	Informo a todos que nosso horário de expediente é das 08h00 às 11h30min e das 13h00 às 17h00min.
Sistema	20/01/2026 às 09:18:50	Recebemos uma mensagem de licitante dizendo que os lances foram interrompidos manualmente pelo condutor.
Sistema	20/01/2026 às 09:19:31	Peço que leiam atentamente o edital, principalmente na cláusula 6º
Sistema	20/01/2026 às 09:20:04	6.8.3 A etapa de envio de lances terá duração de 10 minutos, e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema QUANDO HOUVER lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
Sistema	20/01/2026 às 09:22:03	Não houve lances nos últimos 02 minutos, o último lance foi dado às 08:07, portanto não houve prorrogação.
Sistema	20/01/2026 às 09:23:16	"O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador." esta mensagem foi enviada automaticamente pelo sistema APÓS A FASE DE LANCE
Sistema	20/01/2026 às 09:25:15	Essa decisão de reinício ocorre quando não há lances, ou quando ocorre muito desconto, que foi o que ocorreu na disputa deste pregão. A plataforma dá a possibilidade do (a) pregoeiro (a) REINICIAR a fase de lances ou prosseguir para a etapa de julgamento. E foi decidido por mim prosseguir com a fase de julgamento.
Sistema	20/01/2026 às 10:10:20	Será concedido a prorrogação de prazo para mais 02 horas, não sendo mais possível prorrogações posteriores.
Sistema	20/01/2026 às 11:32:40	Licitantes, daremos uma pausa para o horário de almoço e retornamos às 13h00 com o julgamento das propostas.

11/02/2026 08:57

1 de 15

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/01/2026 às 13:03:42	Boa tarde, licitantes.
Sistema	20/01/2026 às 13:03:59	Retomaremos com o julgamento das propostas.
Sistema	20/01/2026 às 13:04:46	Saliento que encerramos nossas atividade às 17h00min
Sistema	20/01/2026 às 13:56:12	Licitantes, devido ao grande volume e complexidade das documentações para análise técnica, informo que retornaremos às 15h30min para as devidas considerações.
Sistema	20/01/2026 às 15:41:46	Licitantes, como ainda não obtvemos retorno da análise técnica, iremos finalizar a sessão agora e reabriremos amanhã (21/01) às 08h00min.
Sistema	20/01/2026 às 15:42:35	Bom descanso a todos.
Sistema	21/01/2026 às 08:06:40	Bom dia, licitantes
Sistema	21/01/2026 às 08:07:09	Em breve daremos início as considerações
Sistema	21/01/2026 às 10:44:18	A fase recursal é após a habilitação do licitante vencedor. Será informado aqui no chat com antecedência.
Sistema	21/01/2026 às 13:06:51	Boa trde, licitantes. Retomamos com o julgamento das propostas
Sistema	21/01/2026 às 13:29:26	Acabamos de encaminhar a documentação para análise técnica. Não faremos nenhuma consideração e nenhum questionamento antes das 15h30min.
Sistema	21/01/2026 às 13:30:14	Caso o parecer técnico não seja emitido a esta pregoeira até as 15h30min, continuaremos com a fase de julgamento amanhã (22/01) às 08h00min.
Sistema	21/01/2026 às 16:54:51	Licitantes, estamos encerrando a sessão de hoje e retornaremos amanhã (22/01) às 08h00min.
Sistema	21/01/2026 às 16:55:04	Bom descanso a todos.
Sistema	22/01/2026 às 08:01:40	Bom dia, licitantes.
Sistema	22/01/2026 às 08:02:05	Ainda estamos no aguardo do laudo do engenheiro a cerca da documentação técnica.
Sistema	22/01/2026 às 08:02:49	Daremos algum posicionamento às 9h00min.
Sistema	22/01/2026 às 09:02:53	Licitantes, retomamos com as considerações técnicas.
Sistema	22/01/2026 às 13:07:57	Boa tarde, retomamos com o julgamento das propostas.
Sistema	22/01/2026 às 14:53:01	Licitantes, com a desclassificação da empresa ELETRICA RADIANTE, teremos empate ficto das propostas.
Sistema	22/01/2026 às 14:53:48	Em 30 minutos retornaremos para retornarmos a disputa para desempate
Sistema	23/01/2026 às 08:04:33	Bom dia, licitantes
Sistema	23/01/2026 às 08:04:55	Retomamos com o Julgamento das propostas.
Sistema	23/01/2026 às 08:05:35	Informo que a documentação da empresa MAGNETICA ENGENHARIA LTDA, está em análise técnica.
Sistema	23/01/2026 às 08:06:05	Retornaremos às 10h00min com as devidas considerações.
Sistema	23/01/2026 às 10:01:43	Licitantes, o responsável técnico ainda não nos retornou com o laudo.
Sistema	23/01/2026 às 10:01:56	Portanto, retornaremos às 13h00min.
Sistema	23/01/2026 às 13:13:42	Boa tarde, licitantes.
Sistema	23/01/2026 às 13:15:23	Ainda não obtivemos resposta do laudo do responsável técnico.
Sistema	23/01/2026 às 13:15:38	Retornaremos às 15h00min.
Sistema	23/01/2026 às 15:21:00	Licitantes, ainda não tivemos retorno do engenheiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/01/2026 às 15:21:29	Iremos suspender a sessão e retornaremos na segunda-feira (26/01) às 08h00min.
Sistema	23/01/2026 às 15:21:34	Bom final de semana a todos.
Sistema	26/01/2026 às 08:06:58	Bom dia, licitantes.
Sistema	26/01/2026 às 08:07:13	Retornamos com o julgamento das propostas
Sistema	26/01/2026 às 08:20:30	Iniciaremos as considerações técnicas.
Sistema	26/01/2026 às 11:20:38	A sessão está suspensa até às 15h00min para análise técnica. Obrigada pela compreensão
Sistema	26/01/2026 às 15:14:50	Boa tarde, licitantes.
Sistema	26/01/2026 às 15:15:02	Ainda não tivemos retorno do responsável técnico.
Sistema	26/01/2026 às 15:15:26	Retornaremos às 16h30min para informar se já temos as considerações.
Sistema	26/01/2026 às 16:53:22	Licitantes, a nossa sessão está suspensa a partir de agora e retornaremos amanhã às 8h00min.
Sistema	26/01/2026 às 16:53:26	Bom descanso a todos.
Sistema	27/01/2026 às 08:02:54	Bom dia. Retomamos o julgamento das propostas.
Sistema	27/01/2026 às 16:14:25	Licitantes, temos gora um empate ficto. A disputa iniciará em 30 minutos.
Sistema	27/01/2026 às 17:00:44	Licitantes, estamos encerrando nosso expediente e retornaremos amanhã (28/01) às 08h00min.
Sistema	27/01/2026 às 17:00:51	Bom descanso a todos.
Sistema	28/01/2026 às 08:06:56	Bom dia, licitantes. Retomamos com o julgamento das propostas.
Sistema	28/01/2026 às 11:30:18	Licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13h00min.
Sistema	28/01/2026 às 16:58:24	Licitantes, estamos encerrando nosso expediente e retornaremos com o julgamento das propostas amanhã (29/01) às 08h00min.
Sistema	28/01/2026 às 16:58:35	Bom descanso a todos.
Sistema	29/01/2026 às 08:07:18	Bom dia, licitantes. Retomamos com o julgamento das proposta.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/01/2026 às 08:00:00	Abertura da sessão pública
20/01/2026 às 08:12:26	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Instalação / Manutenção - Iluminação Travessia Urbana / Obrane Arte Especial

Instalação/fornecimento de luminárias para iluminação pública em LED-Paranacidade.

Quantidade:	657	Valor estimado:	R\$ 1.146,2089 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R\$ 753.059,2473 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 50,0000	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.834.***-0 - RENATA MONTENEGRO BALAN XAVIER para AENERGYTECH DO BRASIL LTDA, CNPJ 51.988.993/0001-92, melhor lance: R\$ 1.085,0000 (unitário) / R\$ 712.845,0000 (total). Fundamento utilizado para o desempate no aceite da proposta: Lei 14.133/2021, art 60, inciso I

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.988.993/0001-92 - AENERGYTECH DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 1.085,0000 (unitário) R\$ 712.845,0000 (total)	Proposta adjudicada
Valor proposta: R\$ 1.146,2000 (unitário) R\$ 753.053,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 657
31.339.053/0001-65 - BM ILUMINACAO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 1.146,2000 (unitário) R\$ 753.053,4000 (total)	
Valor proposta: R\$ 1.146,2000 (unitário) R\$ 753.053,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 657
36.770.097/0001-69 - CIB COMPANHIA DE INFRAESTRUTURA BRASILEIRA LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 1.176,9272 (unitário) R\$ 773.241,1704 (total)	
Valor proposta: R\$ 1.176,9272 (unitário) R\$ 773.241,1704 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 657
15.984.883/0001-99 - ELETRICA RADIANTE MAT ELETRICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 870,6200 (unitário) R\$ 571.997,3400 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 870,6200 (unitário) R\$ 571.997,3400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 657

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.834.779/0001-06 - JJ ENERGIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 1.096,0000 (unitário) R\$ 720.072,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 1.146,2000 (unitário) R\$ 753.053,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 657
16.984.454/0001-84 - LIRANCO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E OBRAS ELETRICAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 820,0000 (unitário) R\$ 538.740,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 1.097,0000 (unitário) R\$ 720.729,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 657
30.698.733/0001-02 - MAGNETICA ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 1.090,0000 (unitário) R\$ 716.130,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 1.146,2000 (unitário) R\$ 753.053,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 657
19.657.644/0001-85 - MULTIPLUS TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 1.146,2089 (unitário) R\$ 753.059,2473 (total)	
Valor proposta: R\$ 1.146,2089 (unitário) R\$ 753.059,2473 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 657
20.710.272/0001-92 - R. C. DA SILVA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1.140,0000 (unitário) R\$ 748.980,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 1.140,0000 (unitário) R\$ 748.980,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 657
01.324.865/0001-76 - VANIZ J G LO Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1.146,2000 (unitário) R\$ 753.053,4000 (total)	
Valor proposta: R\$ 1.146,2000 (unitário) R\$ 753.053,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 657



Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.066.677/0001-30 - VGA CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 1.146,2089 (unitário) R\$ 753.059,2473 (total)	
Valor proposta: R\$ 1.146,2089 (unitário) R\$ 753.059,2473 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 657
33.503.340/0001-94 - WORDMASTER BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 1.146,0000 (unitário) R\$ 752.922,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 1.146,0000 (unitário) R\$ 752.922,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 657

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
20/01/2026 às 08:02:28	18.834.779/0001-06	R\$ 1.096,0000
20/01/2026 às 08:06:07	16.984.454/0001-84	R\$ 820,0000
20/01/2026 às 08:07:20	30.698.733/0001-02	R\$ 1.090,0000
27/01/2026 às 16:45:07	51.988.993/0001-92	R\$ 1.085,0000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/01/2026 às 08:00:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/01/2026 às 08:10:02	O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	20/01/2026 às 08:12:23	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 16.984.454/0001-84	20/01/2026 às 08:25:16	Sr. Fornecedor LIRANCO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E OBRAS ELETRICAS LTDA, CNPJ 16.984.454/0001-84, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 10:27:00 do dia 20/01/2026. Justificativa: Documentação de habilitação e proposta ajustada.
Pelo participante 16.984.454/0001-84	20/01/2026 às 10:01:50	PODERIA PRORROGAR O PRAZO PARA A ENTREGA DOS DOCUMENTOS FAZENDO FAVOR
Pelo participante 16.984.454/0001-84	20/01/2026 às 10:22:57	?
Sistema para o participante 16.984.454/0001-84	20/01/2026 às 10:27:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:27:00 de 20/01/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor LIRANCO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E OBRAS ELETRICAS LTDA, CNPJ 16.984.454/0001-84.
Pelo participante 16.984.454/0001-84	20/01/2026 às 10:28:39	poderia liberar os anexos novamente
Pelo participante 16.984.454/0001-84	20/01/2026 às 10:28:52	para a entrega
Pelo participante 16.984.454/0001-84	20/01/2026 às 10:37:21	preciso que libere para inserir os anexos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 16.984.454/0001-84	20/01/2026 às 10:51:56	Sr. Fornecedor LIRANCO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E OBRAS ELETRICAS LTDA, CNPJ 16.984.454/0001-84, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:53:00 do dia 20/01/2026. Justificativa: Proposta ajustada e documentação de habilitação.
Pelo participante 16.984.454/0001-84	20/01/2026 às 11:44:25	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:44:25 de 20/01/2026. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor LIRANCO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E OBRAS ELETRICAS LTDA, CNPJ 16.984.454/0001-84.
Sistema para o participante 16.984.454/0001-84	21/01/2026 às 08:17:35	Bom dia, licitante
Sistema para o participante 16.984.454/0001-84	21/01/2026 às 08:17:38	Após análise minuciosa da documentação apresentada, foram constatadas inconformidades técnicas relevantes, conforme detalhado a seguir:
Sistema para o participante 16.984.454/0001-84	21/01/2026 às 08:18:04	1. Divergência quanto ao ângulo de inclinação na simulação luminotécnica
Sistema para o participante 16.984.454/0001-84	21/01/2026 às 08:31:37	O Edital e o Projeto Luminotécnico exigem, de forma expressa, que a simulação luminotécnica seja realizada considerando ângulo de inclinação de 5 (cinco graus), parâmetro técnico indispensável para a correta avaliação do desempenho fotométrico do conjunto luminária/poste/via.
Sistema para o participante 16.984.454/0001-84	21/01/2026 às 08:31:39	Entretanto, conforme verificado na documentação apresentada, a simulação luminotécnica foi realizada com ângulo de inclinação de 4 (quatro graus), em desacordo com o parâmetro técnico estabelecido.
Sistema para o participante 16.984.454/0001-84	21/01/2026 às 08:32:11	Tal divergência não configura mera irregularidade formal, mas sim alteração de premissa técnica essencial, capaz de influenciar diretamente: - os níveis de iluminância e uniformidade; - a confiabilidade dos resultados apresentados; - e a comparabilidade objetiva entre as propostas. Caracteriza-se, assim, descumprimento objetivo de requisito técnico essencial previsto no Edital.
Sistema para o participante 16.984.454/0001-84	21/01/2026 às 08:32:25	2. Inobservância da exigência de abertura superior da luminária
Sistema para o participante 16.984.454/0001-84	21/01/2026 às 08:32:36	O Edital estabelece de forma clara que a luminária ofertada deve possuir sistema de abertura pela parte superior, visando facilitar os procedimentos de manutenção diretamente no ponto de iluminação pública, sem necessidade de remoção do equipamento.
Sistema para o participante 16.984.454/0001-84	21/01/2026 às 08:32:46	Todavia, da análise dos datasheets e demais documentos técnicos apresentados, verifica-se que a luminária ofertada não possui abertura superior, conforme exigido.
Sistema para o participante 16.984.454/0001-84	21/01/2026 às 08:33:05	A exigência possui natureza operacional e funcional, sendo essencial para: - a adequada execução do contrato; - a redução de tempo de intervenção em campo; - e a diminuição de custos de manutenção. O não atendimento a tal condição configura inobservância de requisito técnico mínimo indispensável.
Sistema para o participante 16.984.454/0001-84	21/01/2026 às 08:33:20	3. Ausência de comprovação de gravação em alto relevo da marca e do modelo
Sistema para o participante 16.984.454/0001-84	21/01/2026 às 08:33:42	Conforme disposto no Edital, a luminária deve conter gravação permanente, em alto relevo, da marca e do modelo do fabricante no corpo do equipamento, como requisito de rastreabilidade, identificação e controle patrimonial.
Pelo participante 16.984.454/0001-84	21/01/2026 às 08:33:44	bom dia se for somente a questão do angulo podemos simular novamente e verificar se atende ou não é uma questão facil de se resolver com um diligência.
Sistema para o participante 16.984.454/0001-84	21/01/2026 às 08:33:56	Entretanto, nos datasheets, memoriais e demais documentos técnicos apresentados, não foi localizada qualquer indicação, imagem ou especificação técnica que comprove a existência da gravação em alto relevo da marca e do modelo no corpo da luminária ofertada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 16.984.454/0001-84	21/01/2026 às 08:34:32	A ausência de comprovação documental inviabiliza a verificação do atendimento à exigência editalícia, caracterizando descumprimento de requisito técnico obrigatório.
Sistema para o participante 16.984.454/0001-84	21/01/2026 às 08:34:55	4. Ausência de comprovação de tomada 7 pinos blindada com proteção IP68
Sistema para o participante 16.984.454/0001-84	21/01/2026 às 08:35:14	O Edital exige que a luminária seja equipada com tomada de 7 (sete) pinos, blindada, com grau de proteção mínimo IP68, requisito essencial para assegurar: - segurança elétrica; - resistência a agentes externos; - durabilidade do sistema de iluminação pública.
Sistema para o participante 16.984.454/0001-84	21/01/2026 às 08:35:38	Da análise dos documentos técnicos apresentados, não se verificou comprovação clara e inequívoca da existência de tomada 7 pinos blindada com grau de proteção IP68, inexistindo especificação objetiva desse componente nos datasheets. Tal omissão impede a verificação do atendimento a requisito técnico mínimo, comprometendo a conformidade da proposta com o instrumento convocatório.
Sistema para o participante 16.984.454/0001-84	21/01/2026 às 08:36:14	5. Ausência de apresentação de ensaios técnicos obrigatórios
Sistema para o participante 16.984.454/0001-84	21/01/2026 às 08:36:32	O Edital exige, de forma imprescindível, a apresentação de ensaios técnicos específicos, destinados à comprovação da eficiência, durabilidade, segurança e conformidade normativa das luminárias ofertadas.
Sistema para o participante 16.984.454/0001-84	21/01/2026 às 08:36:45	Todavia, a licitante deixou de apresentar os seguintes ensaios obrigatórios: Relatório que comprove o revestimento em ouro nos contatos da tomada (base) para acoplamento e ligação do relé fotoelétrico de 7 pinos, conforme ANSI C136.41; Ensaio de conformidade RoHS, destinado à verificação da restrição de substâncias perigosas; Análise química do material, para comprovação da composição do alumínio utilizado no corpo da luminária;
Sistema para o participante 16.984.454/0001-84	21/01/2026 às 08:37:20	Ensaio de corrosão por exposição à névoa salina por 1.000 (mil) horas, conforme ABNT NBR 8094, requisito essencial para avaliação da durabilidade do equipamento em ambiente externo.
Pelo participante 16.984.454/0001-84	21/01/2026 às 08:45:15	quando vai ser a etapa para recursos pois manifesto a intenção de entrar com recurso da decisão desta comissão pois os argumentos utilizados são somente para direcionar para um fabricante específico
Pelo participante 16.984.454/0001-84	21/01/2026 às 09:32:02	poderiam fornecer cópias dos três orçamentos utilizados como base para a abertura dessa licitação, e com as marcas que atendam a todas as exigências, cópia do projeto, art do engenheiro responsável pelo projeto e memorial descritivo constando essas exigências pois estão fora do comum e do padrão adotado pelos editais do paraná cidade, porque uma exigência que a tomada tenha revestimento de ouro nos contatos é fora do comum.
Sistema para o participante 16.984.454/0001-84	21/01/2026 às 10:47:28	As cópias dos documentos poderão ser solicitadas no email licitacaonfpr@gmail.com
Sistema para o participante 15.984.883/0001-99	21/01/2026 às 10:52:58	Sr. Fornecedor ELETRICA RADIANTE MAT ELETRICOS LTDA, CNPJ 15.984.883/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:54:00 do dia 21/01/2026. Justificativa: Proposta ajustada e documentação de habilitação.
Pelo participante 15.984.883/0001-99	21/01/2026 às 10:59:24	Bom Dia, Sr Pregoeiro, já enviei para Engenharia, providenciar
Pelo participante 15.984.883/0001-99	21/01/2026 às 12:49:16	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:49:16 de 21/01/2026. 8 anexos foram enviados pelo fornecedor ELETRICA RADIANTE MAT ELETRICOS LTDA, CNPJ 15.984.883/0001-99.
Sistema para o participante 15.984.883/0001-99	22/01/2026 às 09:26:24	Em atendimento à solicitação da Comissão de Licitação, procede-se à análise técnica da documentação apresentada pela empresa Elétrica Radiante Materiais Elétricos Ltda, especialmente no que se refere aos documentos técnicos exigidos pelo Edital, incluindo projeto luminotécnico, simulações, memoriais descritivos, datasheets e ensaios técnicos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 15.984.883/0001-99	22/01/2026 às 09:26:42	Após análise minuciosa do conjunto documental apresentado, constatou-se o não atendimento a requisitos técnicos essenciais e expressamente previstos no instrumento convocatório, conforme detalhado a seguir.
Sistema para o participante 15.984.883/0001-99	22/01/2026 às 09:26:54	1. Divergência entre produto ofertado e datasheet apresentado
Sistema para o participante 15.984.883/0001-99	22/01/2026 às 09:27:07	As características visuais e construtivas constantes nos documentos técnicos não correspondem de forma inequívoca ao modelo descrito no datasheet, comprometendo a correta identificação do produto ofertado e gerando incerteza quanto à sua efetiva conformidade com as exigências técnicas e regulatórias do edital.
Sistema para o participante 15.984.883/0001-99	22/01/2026 às 09:27:31	2. Ausência de comprovação de gravação em alto relevo de marca e modelo
Sistema para o participante 15.984.883/0001-99	22/01/2026 às 09:27:44	Edital exige que a luminária possua gravação permanente, em alto relevo, da marca e do modelo no corpo do equipamento, como requisito de rastreabilidade, identificação e controle patrimonial
Sistema para o participante 15.984.883/0001-99	22/01/2026 às 09:27:54	Todavia, nos datasheets, memoriais e demais documentos técnicos apresentados, não há qualquer comprovação, imagem ou especificação técnica que demonstre o atendimento a essa exigência.
Sistema para o participante 15.984.883/0001-99	22/01/2026 às 09:28:00	Ausência de comprovação de tomada 7 pinos blindada com proteção IP68
Sistema para o participante 15.984.883/0001-99	22/01/2026 às 09:28:09	O Edital estabelece como requisito técnico obrigatório que a luminária seja equipada com tomada de 7 (sete) pinos, blindada, com grau de proteção mínimo IP68, essencial para garantir segurança elétrica, durabilidade e proteção contra agentes externos.
Sistema para o participante 15.984.883/0001-99	22/01/2026 às 09:28:17	Da análise dos documentos apresentados, não se verificou comprovação técnica da existência da referida tomada, inexistindo especificação clara quanto ao componente e ao grau de proteção exigido.
Sistema para o participante 15.984.883/0001-99	22/01/2026 às 09:29:00	Ausência de apresentação de ensaios técnicos obrigatórios
Sistema para o participante 15.984.883/0001-99	22/01/2026 às 09:29:26	O Edital exige, de forma expressa, a apresentação de ensaios técnicos para comprovação da conformidade e desempenho das luminárias. Contudo, a licitante deixou de apresentar os seguintes ensaios obrigatórios: Relatório de comprovação de revestimento de ouro nos contatos da tomada de 7 pinos, conforme ANSI C136.41; Ensaio de RoHS; Análise química para comprovação do alumínio utilizado;
Sistema para o participante 15.984.883/0001-99	22/01/2026 às 09:29:34	Ensaio de corrosão por névoa salina, com duração mínima de 1.000 horas, conforme ABNT NBR 8094.
Sistema para o participante 15.984.883/0001-99	22/01/2026 às 09:29:42	Ausência de válvula de alívio de pressão contra condensação interna
Sistema para o participante 15.984.883/0001-99	22/01/2026 às 09:29:58	O Edital estabelece como requisito técnico obrigatório que a luminária possua válvula de alívio de pressão contra condensação interna. Após análise dos datasheets e demais documentos apresentados, não foi localizada qualquer indicação ou comprovação técnica da existência desse componente no modelo ofertado.
Sistema	22/01/2026 às 15:25:01	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 18.834.779/0001-06	22/01/2026 às 15:25:01	Sr. Fornecedor JJ ENERGIA LTDA, CPF/CNPJ 18.834.779/0001-06, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 15:30:01 do dia 22/01/2026. Acesse a Sala de Disputa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/01/2026 às 15:30:02	O item 1 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 15:30:01 de 22/01/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor JJ ENERGIA LTDA, CPF/CNPJ 18.834.779/0001-06.
Sistema para o participante 20.710.272/0001-92	22/01/2026 às 15:30:02	Sr. Fornecedor R. C. DA SILVA, CPF/CNPJ 20.710.272/0001-92, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 15:35:02 do dia 22/01/2026. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	22/01/2026 às 15:35:03	O item 1 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 15:35:02 de 22/01/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor R. C. DA SILVA, CPF/CNPJ 20.710.272/0001-92.
Sistema	22/01/2026 às 15:35:03	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 30.698.733/0001-02	22/01/2026 às 16:04:20	Sr. Fornecedor MAGNETICA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 30.698.733/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:05:00 do dia 22/01/2026. Justificativa: Proposta ajustada e documentação habilitação.
Pelo participante 30.698.733/0001-02	22/01/2026 às 16:23:41	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:23:41 de 22/01/2026. 9 anexos foram enviados pelo fornecedor MAGNETICA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 30.698.733/0001-02.
Sistema para o participante 30.698.733/0001-02	26/01/2026 às 08:21:32	Após análise minuciosa do conjunto documental apresentado, constatou-se o não atendimento a requisitos técnicos essenciais e expressamente previstos no instrumento convocatório, conforme detalhado a seguir.
Sistema para o participante 30.698.733/0001-02	26/01/2026 às 08:22:04	Ausência de Comprovação do Registro no INMETRO O Edital exige, de forma expressa, que as luminárias ofertadas estejam devidamente registradas junto ao INMETRO, como condição indispensável para assegurar a qualidade, a segurança e a regularidade dos produtos fornecidos.
Sistema para o participante 30.698.733/0001-02	26/01/2026 às 08:22:26	Todavia, da análise da proposta e da documentação técnica apresentada, não foi localizada qualquer informação objetiva, clara e inequívoca quanto ao número de registro, certificado válido ou comprovação formal de regularidade junto ao referido órgão certificador.
Sistema para o participante 30.698.733/0001-02	26/01/2026 às 08:22:36	Dessa forma, resta caracterizado o descumprimento de requisito técnico obrigatório.
Sistema para o participante 30.698.733/0001-02	26/01/2026 às 08:22:50	Não Atendimento ao Requisito de Ensaio de Carregamento Mecânico
Sistema para o participante 30.698.733/0001-02	26/01/2026 às 08:23:05	O Edital estabelece que as luminárias devem apresentar resistência mecânica comprovada para carregamento estático equivalente a 10 (dez) vezes o peso próprio do equipamento. Conforme análise técnica, verificou-se que os relatórios apresentados pela licitante baseiam-se exclusivamente em ensaios realizados nos termos da Portaria nº 62 do INMETRO, os quais avaliam resistência mecânica em níveis inferiores ao exigido no instrumento convocatório.
Sistema para o participante 30.698.733/0001-02	26/01/2026 às 08:23:15	Considerando as características físicas da luminária ofertada, o carregamento mínimo exigido pelo edital corresponde a aproximadamente 196 N (cerca de 20 kg), valor não demonstrado nos ensaios apresentados. Assim, não há comprovação técnica suficiente de que o produto atende ao requisito específico de resistência mecânica exigido, restando configurado o descumprimento da norma editalícia.
Sistema para o participante 30.698.733/0001-02	26/01/2026 às 08:23:42	Ausência de Comprovação de Gravação em Alto Relevo da Marca e Modelo O Edital exige que as luminárias possuam gravação permanente, em alto relevo, da marca e do modelo no corpo do equipamento, como forma de garantir rastreabilidade, controle patrimonial e identificação do produto. Entretanto, não foram localizadas, nos documentos técnicos apresentados, imagens, especificações ou declarações formais que comprovem a existência da referida gravação.
Sistema para o participante 30.698.733/0001-02	26/01/2026 às 08:23:51	A ausência dessa comprovação impede a verificação objetiva do atendimento ao requisito estabelecido, caracterizando descumprimento de exigência técnica obrigatória.
Sistema para o participante 30.698.733/0001-02	26/01/2026 às 08:24:01	Inexistência de Comprovação de Tomada 7 Pinos Blindada com Grau de Proteção IP68 O Edital determina que as luminárias sejam equipadas com tomada de 7 (sete) pinos, blindada, com grau de proteção mínimo IP68, visando assegurar segurança elétrica, estanqueidade e durabilidade do sistema.