

Município de Nova Fátima – PR

CNPJ nº 75.828.418/0001-90 ☎ (043) 3552 1122



RESPOSTA AO RECURSO ADMINISTRATIVO

INTERESSADOS: LIRANCO COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E OBRAS ELÉTRICAS LTDA E MULTIPLUS TECNOLOGIA LTDA.

PROCESSO: 001/2026

PREGÃO ELETRÔNICO: 001/2026

ASSUNTO: Recurso Administrativo

1. RELATÓRIO

Trata-se de recursos, interpostos pelas empresas LIRANCO COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E OBRAS ELÉTRICAS LTDA E MULTIPLUS TECNOLOGIA LTDA, contra a decisão da pregoeira que classificou a empresa recorrente, na modalidade Pregão Eletrônico nº 001/2026, visando à contratação de empresa para o fornecimento e instalação de luminárias para iluminação pública em LED- Paranacidade, destinados a Secretária Municipal de Administração para atender a demanda da Administração. Irresignadas as empresas LIRANCO COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E OBRAS ELÉTRICAS LTDA E MULTIPLUS TECNOLOGIA LTD manifestaram as intenções de recurso através da plataforma do ComprasGov, sendo apresentada tempestivamente e expondo seus motivos, sendo a mesma reconhecida.

2. DA TEMPESTIVIDADE

No Pregão Eletrônico, a manifestação da intenção de recorrer deve ser apresentada em campo específico na plataforma do ComprasGov. Desta feita, havendo registrada prévia intenção de recorrer, e, sendo-lhe aceita, inicia-se a partir daí a contagem do prazo legal para apresentação das razões que é de 3 (três) dias úteis, sendo igual o prazo para apresentação das contrarrazões. As empresas LIRANCO COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E OBRAS ELÉTRICAS LTDA E MULTIPLUS TECNOLOGIA LTD, após aceitação das suas intenções de recursos, apresentaram TEMPESTIVAMENTE, por meio da plataforma ComprasGov, a suas razões recursais.

3. DAS CONTRARRAZÕES

Em suas contrarrazões, a empresa AENERGYTECH DO BRASIL LTDA sustentou, de forma técnica e documentada, que todos os requisitos previstos no Termo de Referência foram integralmente atendidos, conforme catálogos, fichas técnicas, declarações do fabricante e



Município de Nova Fátima – PR

CNPJ nº 75.828.418/0001-90 ☎ (043) 3552 1122

laudos apresentados. As alegações das recorrentes baseiam-se em interpretações restritivas ou extrapolação de exigências não previstas no edital, o que é vedado pelo princípio da vinculação ao instrumento convocatório; não há previsão editalícia para exigência de métodos construtivos específicos, bastando o atendimento funcional e normativo das exigências técnicas; eventual necessidade de esclarecimento técnico pode ser sanada por diligência, sem que isso implique alteração do produto ofertado, nos termos da Lei nº 14.133/2021; inexistente previsão no edital para exigência de amostra física na fase de julgamento, sendo tal verificação reservada à fase de execução contratual.

As contrarrazões vieram acompanhadas de documentação técnica idônea, a qual foi devidamente analisada pelo fiscal técnico do certame.

4. DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE

As alegações das empresas LIRANCO COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E OBRAS ELÉTRICAS LTDA E MULTIPLUS TECNOLOGIA LTDA foram inseridas e pode ser consultado na aba de recursos do Pregão Eletrônico nº 90001/2026, acessando a plataforma de compras do governo: compras.gov.br

As empresas recorrentes sustentam, em linhas gerais, que a empresa AENERGYTECH DO BRASIL LTDA não teria atendido integralmente às especificações técnicas do Termo de Referência. As alegações foram devidamente enfrentadas nas contrarrazões e analisadas pelo fiscal técnico do certame, conforme segue.

4.1. Alegação quanto à inexistência de manta de condutividade térmica

As recorrentes alegam que a luminária ofertada não possuiria manta de condutividade térmica entre a placa de LED e o corpo da luminária, requisito previsto no Termo de Referência.

Em contrarrazões, a empresa recorrida demonstrou, por meio de documentação técnica e declaração do fabricante, que a luminária possui a referida manta, instalada de forma integrada ao conjunto construtivo.

O parecer técnico esclarece que, do ponto de vista da engenharia, não é exigível método construtivo específico, bastando que o requisito funcional dissipação térmica adequada seja atendido, o que restou comprovado.

4.2. Alegação quanto à tomada padrão 7 pinos – ANSI C136.41

JP



As recorrentes sustentam que a tomada padrão 7 pinos não atenderia ao edital, sob o argumento de que todos os contatos deveriam possuir revestimento em ouro.

A empresa recorrida, em contrarrazões, demonstrou que os contatos de sinal possuem revestimento em ouro, conforme exigência normativa. Os contatos de potência utilizam materiais adequados à condução de corrente elétrica, em conformidade com a prática industrial.

O parecer técnico foi categórico ao afirmar que a norma ANSI C136.41 não exige revestimento em ouro nos contatos de potência, inexistindo respaldo técnico ou normativo para a interpretação defendida pelas recorrentes.

4.3. Alegação quanto à inexistência de válvula de alívio de pressão

As recorrentes alegam que a luminária não possuiria válvula de alívio de pressão, conforme exigido no Termo de Referência.

Em contrarrazões, a empresa demonstrou que a luminária possui sistema de equalização de pressão integrado ao conjunto construtivo, atendendo à finalidade técnica exigida.

O engenheiro responsável esclareceu que, sob o ponto de vista técnico, o que se exige é a função de equalização de pressão, e não necessariamente um componente destacado ou visível, sendo plenamente válida a solução construtiva adotada.

4.4. Alegação quanto à proteção contra surtos – DPS

As recorrentes questionam a proteção contra surtos, sugerindo que o DPS apresentado seria insuficiente ou não atenderia aos parâmetros esperados.

O Termo de Referência, contudo, estabelece proteção mínima de 10 kV, sem exigir valores superiores ou corrente nominal específica em kA.

As contrarrazões demonstraram, por meio de documentação técnica, que a luminária atende exatamente ao parâmetro exigido.

O parecer técnico ressalta que não é juridicamente nem tecnicamente cabível exigir desempenho superior ao expressamente previsto no edital, sob pena de violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

4.5. Alegação quanto ao ajuste angular da luminária

As recorrentes alegam que a luminária não permitiria o ajuste angular exigido.

Em contrarrazões, a empresa apresentou documentação comprovando que a luminária permite ajuste angular de $\pm 5^\circ$, exatamente conforme previsto no Termo de Referência.

O parecer técnico confirma que tal ajuste é adequado e suficiente para aplicações em iluminação pública urbana, sob o ponto de vista luminotécnico.

JP



4.6. Alegação quanto ao grau de proteção do relé fotocontrolador

As recorrentes apontam divergência quanto ao grau de proteção IP do relé fotocontrolador.

A empresa recorrida apresentou catálogo técnico e declaração do fabricante comprovando grau de proteção IP66, conforme exigido no item 6.3 do Termo de Referência.

O parecer técnico esclarece que a Administração pode, de forma isonômica, realizar diligência para esclarecimento ou complementação documental, sem que isso implique alteração do produto ofertado, procedimento autorizado pela Lei nº 14.133/2021.

5. DA ANÁLISE DO MÉRITO

Trata-se de recurso administrativo interposto por LIRANCO COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E OBRAS ELÉTRICAS LTDA E MULTIPLUS TECNOLOGIA LTDA, em face da decisão que habilitou a empresa AENERGYTECH DO BRASIL LTDA, vencedora dos lances para o item contratação de empresa para o fornecimento e instalação de luminárias para iluminação pública em LED- Paranacidade. As recorrentes alegam, em síntese, suposto descumprimento de exigências técnicas constantes do Termo de Referência, especialmente quanto à manta de condutividade térmica, tomada padrão 7 pinos, válvula de alívio de pressão, proteção contra surtos (DPS), ajuste angular e grau de proteção do relé fotocontrolador.

Após a interposição dos recursos, esta Pregoeira, em observância ao art. 64 da Lei nº 14.133/2021, promoveu diligência saneadora, considerando a natureza eminentemente técnica das alegações, os autos foram encaminhados ao engenheiro eletricista responsável pelo projeto e fiscal técnico do certame, para análise e emissão de parecer técnico.

5.1 – Da análise técnica e do parecer do fiscal

O Parecer Técnico emitido pelo Eng. Eletricista Milton Henrique Pazzotti Guedes – CREA/PR nº 101098/D, após análise do Termo de Referência, dos recursos administrativos, das contrarrazões e da documentação técnica apresentada, concluiu que as luminárias ofertadas pela empresa AENERGYTECH DO BRASIL LTDA atendem integralmente às exigências técnicas previstas no edital.

O parecer técnico confirmou, de forma expressa, que a manta de condutividade térmica exigida está presente e atende à função de dissipação térmica; a tomada padrão 7 pinos está em conformidade com a norma ANSI C136.41, inexistindo exigência normativa de revestimento em ouro nos contatos de potência; a válvula de alívio/equalização de pressão está integrada ao conjunto construtivo da luminária, atendendo à finalidade técnica exigida; a proteção contra

Município de Nova Fátima – PR

CNPJ nº 75.828.418/0001-90 ☎ (043) 3552 1122



000185

surtos (DPS) atende ao parâmetro mínimo de 10 kV previsto no Termo de Referência, não sendo cabível exigir desempenho superior ao edital; o ajuste angular de $\pm 5^\circ$ é plenamente atendido; o relé fotocontrolador possui grau de proteção IP66, conforme exigido.

O engenheiro responsável consignou ainda que os questionamentos apresentados nos recursos não evidenciam falhas técnicas materiais, possuindo caráter predominantemente interpretativo ou formal, razão pela qual opinou tecnicamente pelo indeferimento dos recursos administrativos e pela manutenção da habilitação/classificação da empresa recorrida.

6. DA DECISÃO

Ex positis, atenta aos preceitos constitucionais vigentes e visando sempre à transparência que deve permear as contratações públicas, esta Pregoeira posiciona-se pelo **Conhecimento** dos recursos arrojados por serem tempestivos e **NEGAR-LHES PROVIMENTO** quanto ao mérito, impetrado pelas empresas LIRANCO COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E OBRAS ELÉTRICAS LTDA pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 16.984.454/0001-84, e MULTIPLUS TECNOLOGIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 19.657.644/0001-85, atendo-se as decisões da pregoeira.

Por fim, reitera-se que a transparência e a equidade são os pilares que norteiam o processo licitatório, e a pregoeira agiu em conformidade com as normas legais, garantindo um procedimento justo para todos os licitantes.

Ante o exposto, considerando as contrarrazões apresentadas, o Parecer Técnico do fiscal do certame e os princípios que regem as licitações públicas,

DECIDO:

- 1- **Negar-Lhes Provimento**, por ausência de fundamento técnico e legal;
- 2- **Manter** a habilitação e classificação da empresa AENERGYTECH DO BRASIL LTDA;
- 3- **Determino** o regular prosseguimento do certame, com a prática dos atos subsequentes, inclusive homologação.

Publique-se.

Nova Fátima, 11 de fevereiro de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br AMANDA BEATRIZ PINHA DA SILVA
Data: 11/02/2026 08:50:26-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

AMANDA BEATRIZ PINHA DA SILVA
Pregoeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FÁTIMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 987723 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FATIMA - PR

PREGÃO 90001/2026

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
 Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
 Compra emergencial: Não
 Objeto da compra: Contratação para o fornecimento e instalação de luminárias para iluminação pública em LED-Paranacidade.
 Entrega de propostas: De 06/01/2026 às 08:00 até 20/01/2026 às 08:00
 Abertura da sessão pública: Dia 20/01/2026 às 08:00 (horário de Brasília)

Característica: SISPP - Tradicional
 Modo de disputa: Aberto
 UF da UASG: PR

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/01/2026 às 08:00:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/01/2026 às 08:12:26	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/01/2026 às 08:18:14	Bom dia, licitantes.
Sistema	20/01/2026 às 08:18:36	Iniciaremos agora a etapa de julgamento de proposta.
Sistema	20/01/2026 às 08:19:01	Informo a todos que nosso horário de expediente é das 08h00 às 11h30min e das 13h00 às 17h00min.
Sistema	20/01/2026 às 09:18:50	Recebemos uma mensagem de licitante dizendo que os lances foram interrompidos manualmente pelo condutor.
Sistema	20/01/2026 às 09:19:31	Peço que leiam atentamente o edital, principalmente na cláusula 6ª
Sistema	20/01/2026 às 09:20:04	6.8.3 A etapa de envio de lances terá duração de 10 minutos, e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema QUANDO HOVER lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
Sistema	20/01/2026 às 09:22:03	Não houve lances nos últimos 02 minutos, o último lance foi dado às 08:07, portanto não houve prorrogação.
Sistema	20/01/2026 às 09:23:16	"O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador." está mensagem foi enviada automaticamente pelo sistema APÓS A FASE DE LANCE
Sistema	20/01/2026 às 09:25:15	Essa decisão de reinício ocorre quando não há lances, ou quando ocorre muito desconto, que foi o que ocorreu na disputa deste pregão. A plataforma dá a possibilidade do (a) pregoeiro (a) REINICIAR a fase de lances ou prosseguir para a etapa de julgamento. E foi decidido por mim prosseguir com a fase de julgamento.
Sistema	20/01/2026 às 10:10:20	Será concedido a prorrogação de prazo para mais 02 horas, não sendo mais possível prorrogações posteriores.
Sistema	20/01/2026 às 11:32:40	Licitantes, daremos uma pausa para o horário de almoço e retornamos às 13h00 com o julgamento das propostas.
Sistema	20/01/2026 às 13:03:42	Boa tarde, licitantes.

29/01/2026 09:52

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/01/2026 às 13:03:59	Retomaremos com o julgamento das propostas.
Sistema	20/01/2026 às 13:04:46	Saliento que encerramos nossa atividade às 17h00min
Sistema	20/01/2026 às 13:56:12	Licitantes, devido ao grande volume e complexidade das documentações para análise técnica, informo que retornaremos às 15h30min para as devidas considerações.
Sistema	20/01/2026 às 15:41:46	Licitantes, como ainda não obtivemos retorno da análise técnica, iremos finalizar a sessão agora e reabriremos amanhã (21/01) às 08h00min.
Sistema	20/01/2026 às 15:42:35	Bom descanso a todos.
Sistema	21/01/2026 às 08:06:40	Bom dia, licitantes
Sistema	21/01/2026 às 08:07:09	Em breve daremos início as considerações
Sistema	21/01/2026 às 10:44:18	A fase recursal é após a habilitação do licitante vencedor. Será informado aqui no chat com antecedência.
Sistema	21/01/2026 às 13:06:51	Boa tarde, licitantes. Retomamos com o julgamento das propostas
Sistema	21/01/2026 às 13:29:26	Acabamos de encaminhar a documentação para análise técnica. Não faremos nenhuma consideração e nenhum questionamento antes das 15h30min.
Sistema	21/01/2026 às 13:30:14	Caso o parecer técnico não seja emitido a esta pregoeira até as 15h30min, continuaremos com a fase de julgamento amanhã (22/01) às 08h00min.
Sistema	21/01/2026 às 16:54:51	Licitantes, estamos encerrando a sessão de hoje e retornaremos amanhã (22/01) às 08h00min.
Sistema	21/01/2026 às 16:55:04	Bom descanso a todos.
Sistema	22/01/2026 às 08:01:40	Bom dia, licitantes.
Sistema	22/01/2026 às 08:02:05	Ainda estamos no aguardo do laudo do engenheiro a cerca da documentação técnica.
Sistema	22/01/2026 às 08:02:49	Daremos algum posicionamento às 9h00min.
Sistema	22/01/2026 às 09:02:53	Licitantes, retomamos com as considerações técnicas.
Sistema	22/01/2026 às 13:07:57	Boa tarde, retomamos com o julgamento das propostas.
Sistema	22/01/2026 às 14:53:01	Licitantes, com a desclassificação da empresa ELETRICA RADIANTE, teremos empate ficto das propostas.
Sistema	22/01/2026 às 14:53:48	Em 30 minutos retornaremos para retornarmos a disputa para desempate
Sistema	23/01/2026 às 08:04:33	Bom dia, licitantes
Sistema	23/01/2026 às 08:04:55	Retomamos com o Julgamento das propostas.
Sistema	23/01/2026 às 08:05:35	Informo que a documentação da empresa MAGNETICA ENGENHARIA LTDA, está em análise técnica.
Sistema	23/01/2026 às 08:06:05	Retornaremos às 10h00min com as devidas considerações.
Sistema	23/01/2026 às 10:01:43	Licitantes, o responsável técnico ainda não nos retornou com o laudo.
Sistema	23/01/2026 às 10:01:56	Portanto, retornaremos às 13h00min.
Sistema	23/01/2026 às 13:13:42	Boa tarde, licitantes.
Sistema	23/01/2026 às 13:15:23	Ainda não obtivemos resposta do laudo do responsável técnico.
Sistema	23/01/2026 às 13:15:38	Retornaremos às 15h00min.
Sistema	23/01/2026 às 15:21:00	Licitantes, ainda não tivemos retorno do engenheiro.
Sistema	23/01/2026 às 15:21:29	Iremos suspender a sessão e retornaremos na segunda-feira (26/01) às 08h00min.

UASG 987723

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/01/2026 às 15:21:34	Bom final de semana a todos.
Sistema	26/01/2026 às 08:06:58	Bom dia, licitantes.
Sistema	26/01/2026 às 08:07:13	Retornamos com o julgamento das propostas
Sistema	26/01/2026 às 08:20:30	Iniciaremos as considerações técnicas.
Sistema	26/01/2026 às 11:20:38	A sessão está suspensa até às 15h00min para análise técnica. Obrigada pela compreensão
Sistema	26/01/2026 às 15:14:50	Boa tarde, licitantes.
Sistema	26/01/2026 às 15:15:02	Ainda não tivemos retorno do responsável técnico.
Sistema	26/01/2026 às 15:15:26	Retornaremos às 16h30min para informar se já temos as considerações.
Sistema	26/01/2026 às 16:53:22	Licitantes, a nossa sessão está suspensa a partir de agora e retornaremos amanhã às 8h00min.
Sistema	26/01/2026 às 16:53:26	Bom descanso a todos.
Sistema	27/01/2026 às 08:02:54	Bom dia. Retomamos o julgamento das propostas.
Sistema	27/01/2026 às 16:14:25	Licitantes, temos gora um empate ficto. A disputa iniciará em 30 minutos.
Sistema	27/01/2026 às 17:00:44	Licitantes, estamos encerrando nosso expediente e retornaremos amanhã (28/01) às 08h00min.
Sistema	27/01/2026 às 17:00:51	Bom descanso a todos.
Sistema	28/01/2026 às 08:06:56	Bom dia, licitantes. Retomamos com o julgamento das propostas.
Sistema	28/01/2026 às 11:30:18	Licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13h00min.
Sistema	28/01/2026 às 16:58:24	Licitantes, estamos encerrando nosso expediente e retornaremos com o julgamento das propostas amanhã (29/01) às 08h00min.
Sistema	28/01/2026 às 16:58:35	Bom descanso a todos.
Sistema	29/01/2026 às 08:07:18	Bom dia, licitantes. Retomamos com o julgamento das proposta.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/01/2026 às 08:00:00	Abertura da sessão pública
20/01/2026 às 08:12:26	Início da etapa de julgamento de propostas

29/01/2026 09:52

Item 1 - Instalação / Manutenção - Iluminação Travessia Urbana / Obrane Arte Especial

Instalação/fornecimento de luminárias para iluminação pública em LED-Paranacidade.

Quantidade:	657	Valor estimado:	R\$ 1.146,2089 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R\$ 753.059,2473 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 50,0000	Situação:	Aberto para recursos
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceite e Habilitado por CPF ***.476.***-2 - CAMILA DE CASSIA SPITZER para AENERGYTECH DO BRASIL LTDA, CNPJ 51.988.993/0001-92, melhor lance: R\$ 1.085,0000 (unitário) / R\$ 712.845,0000 (total). Fundamento utilizado para o desempate no aceite da proposta: Lei 14.133/2021, art 60, inciso I

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.988.993/0001-92 - AENERGYTECH DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 1.085,0000 (unitário) R\$ 712.845,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R\$ 1.146,2000 (unitário) R\$ 753.053,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 657
31.339.053/0001-65 - BM ILUMINACAO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 1.146,2000 (unitário) R\$ 753.053,4000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 1.146,2000 (unitário) R\$ 753.053,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 657
36.770.097/0001-69 - CIB COMPANHIA DE INFRAESTRUTURA BRASILEIRA LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 1.176,9272 (unitário) R\$ 773.241,1704 (total)	-
Valor proposta: R\$ 1.176,9272 (unitário) R\$ 773.241,1704 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 657

UASG 987723

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.984.883/0001-99 - ELETRICA RADIANTE MAT ELETRICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 870,6200 (unitário) R\$ 571.997,3400 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 870,6200 (unitário) R\$ 571.997,3400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 657
18.834.779/0001-06 - JJ ENERGIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 1.096,0000 (unitário) R\$ 720.072,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 1.146,2000 (unitário) R\$ 753.053,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 657
16.984.454/0001-84 - LIRANCO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E OBRAS ELETRICAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 820,0000 (unitário) R\$ 538.740,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 1.097,0000 (unitário) R\$ 720.729,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 657
30.698.733/0001-02 - MAGNETICA ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 1.090,0000 (unitário) R\$ 716.130,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 1.146,2000 (unitário) R\$ 753.053,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 657
19.657.644/0001-85 - MULTIPLUS TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 1.146,2089 (unitário) R\$ 753.059,2473 (total)	-
Valor proposta: R\$ 1.146,2089 (unitário) R\$ 753.059,2473 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 657
20.710.272/0001-92 - R. C. DA SILVA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1.140,0000 (unitário) R\$ 748.980,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 1.140,0000 (unitário) R\$ 748.980,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 657

UASG 987723

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.324.865/0001-76 - VANIZ J G LO Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1.146,2000 (unitário) R\$ 753.053,4000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 1.146,2000 (unitário) R\$ 753.053,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 657
20.066.677/0001-30 - VGA CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 1.146,2089 (unitário) R\$ 753.059,2473 (total)	-
Valor proposta: R\$ 1.146,2089 (unitário) R\$ 753.059,2473 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 657
33.503.340/0001-94 - WORDMASTER BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 1.146,0000 (unitário) R\$ 752.922,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 1.146,0000 (unitário) R\$ 752.922,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 657

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
20/01/2026 às 08:02:28	18.834.779/0001-06	R\$ 1.096,0000
20/01/2026 às 08:06:07	16.984.454/0001-84	R\$ 820,0000
20/01/2026 às 08:07:20	30.698.733/0001-02	R\$ 1.090,0000
27/01/2026 às 16:45:07	51.988.993/0001-92	R\$ 1.085,0000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/01/2026 às 08:00:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/01/2026 às 08:10:02	O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	20/01/2026 às 08:12:23	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 16.984.454/0001-84	20/01/2026 às 08:25:16	Sr. Fornecedor LIRANCO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E OBRAS ELETRICAS LTDA, CNPJ 16.984.454/0001-84, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 10:27:00 do dia 20/01/2026. Justificativa: Documentação de habilitação e proposta ajustada.
Pelo participante 16.984.454/0001-84	20/01/2026 às 10:01:50	PODERIA PRORROGAR O PRAZO PARA A ENTREGA DOS DOCUMENTOS FAZENDO FAVOR
Pelo participante 16.984.454/0001-84	20/01/2026 às 10:22:57	?
Sistema para o participante 16.984.454/0001-84	20/01/2026 às 10:27:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:27:00 de 20/01/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor LIRANCO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E OBRAS ELETRICAS LTDA, CNPJ 16.984.454/0001-84.

29/01/2026 09:52

UASG 987723

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 16.984.454/0001-84	20/01/2026 às 10:28:39	poderia liberar os anexos novamente
Pelo participante 16.984.454/0001-84	20/01/2026 às 10:28:52	para a entrega
Pelo participante 16.984.454/0001-84	20/01/2026 às 10:37:21	preciso que libere para inserir os anexos
Sistema para o participante 16.984.454/0001-84	20/01/2026 às 10:51:56	Sr. Fornecedor LIRANCO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E OBRAS ELETRICAS LTDA, CNPJ 16.984.454/0001-84, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:53:00 do dia 20/01/2026. Justificativa: Proposta ajustada e documentação de habilitação.
Pelo participante 16.984.454/0001-84	20/01/2026 às 11:44:25	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:44:25 de 20/01/2026. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor LIRANCO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E OBRAS ELETRICAS LTDA, CNPJ 16.984.454/0001-84.
Sistema para o participante 16.984.454/0001-84	21/01/2026 às 08:17:35	Bom dia, licitante
Sistema para o participante 16.984.454/0001-84	21/01/2026 às 08:17:38	Após análise minuciosa da documentação apresentada, foram constatadas inconformidades técnicas relevantes, conforme detalhado a seguir:
Sistema para o participante 16.984.454/0001-84	21/01/2026 às 08:18:04	1. Divergência quanto ao ângulo de inclinação na simulação luminotécnica
Sistema para o participante 16.984.454/0001-84	21/01/2026 às 08:31:37	O Edital e o Projeto Luminotécnico exigem, de forma expressa, que a simulação luminotécnica seja realizada considerando ângulo de inclinação de 5 (cinco graus), parâmetro técnico indispensável para a correta avaliação do desempenho fotométrico do conjunto luminária/poste/via.
Sistema para o participante 16.984.454/0001-84	21/01/2026 às 08:31:39	Entretanto, conforme verificado na documentação apresentada, a simulação luminotécnica foi realizada com ângulo de inclinação de 4 (quatro graus), em desacordo com o parâmetro técnico estabelecido.
Sistema para o participante 16.984.454/0001-84	21/01/2026 às 08:32:11	Tal divergência não configura mera irregularidade formal, mas sim alteração de premissa técnica essencial, capaz de influenciar diretamente: - os níveis de iluminância e uniformidade; - a confiabilidade dos resultados apresentados; - e a comparabilidade objetiva entre as propostas. Caracteriza-se, assim, descumprimento objetivo de requisito técnico essencial previsto no Edital.
Sistema para o participante 16.984.454/0001-84	21/01/2026 às 08:32:25	2. Inobservância da exigência de abertura superior da luminária
Sistema para o participante 16.984.454/0001-84	21/01/2026 às 08:32:36	O Edital estabelece de forma clara que a luminária ofertada deve possuir sistema de abertura pela parte superior, visando facilitar os procedimentos de manutenção diretamente no ponto de iluminação pública, sem necessidade de remoção do equipamento.
Sistema para o participante 16.984.454/0001-84	21/01/2026 às 08:32:46	Todavia, da análise dos datasheets e demais documentos técnicos apresentados, verifica-se que a luminária ofertada não possui abertura superior, conforme exigido.
Sistema para o participante 16.984.454/0001-84	21/01/2026 às 08:33:05	A exigência possui natureza operacional e funcional, sendo essencial para: - a adequada execução do contrato; - a redução de tempo de intervenção em campo; - e a diminuição de custos de manutenção. O não atendimento a tal condição configura inobservância de requisito técnico mínimo indispensável.
Sistema para o participante 16.984.454/0001-84	21/01/2026 às 08:33:20	3. Ausência de comprovação de gravação em alto relevo da marca e do modelo

29/01/2026 09:52

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 16.984.454/0001-84	21/01/2026 às 08:33:42	Conforme disposto no Edital, a luminária deve conter gravação permanente, em alto relevo, da marca e do modelo do fabricante no corpo do equipamento, como requisito de rastreabilidade, identificação e controle patrimonial.
Pelo participante 16.984.454/0001-84	21/01/2026 às 08:33:44	bom dia se for somente a questão do angulo podemos simular novamente e verificar se atende ou não é uma questão facil de se resolver com um diligência.
Sistema para o participante 16.984.454/0001-84	21/01/2026 às 08:33:56	Entretanto, nos datasheets, memoriais e demais documentos técnicos apresentados, não foi localizada qualquer indicação, imagem ou especificação técnica que comprove a existência da gravação em alto relevo da marca e do modelo no corpo da luminária ofertada.
Sistema para o participante 16.984.454/0001-84	21/01/2026 às 08:34:32	A ausência de comprovação documental inviabiliza a verificação do atendimento à exigência editalícia, caracterizando descumprimento de requisito técnico obrigatório.
Sistema para o participante 16.984.454/0001-84	21/01/2026 às 08:34:55	4. Ausência de comprovação de tomada 7 pinos blindada com proteção IP68
Sistema para o participante 16.984.454/0001-84	21/01/2026 às 08:35:14	O Edital exige que a luminária seja equipada com tomada de 7 (sete) pinos, blindada, com grau de proteção mínimo IP68, requisito essencial para assegurar: - segurança elétrica; - resistência a agentes externos; - durabilidade do sistema de iluminação pública.
Sistema para o participante 16.984.454/0001-84	21/01/2026 às 08:35:38	Da análise dos documentos técnicos apresentados, não se verificou comprovação clara e inequívoca da existência de tomada 7 pinos blindada com grau de proteção IP68, inexistindo especificação objetiva desse componente nos datasheets. Tal omissão impede a verificação do atendimento a requisito técnico mínimo, comprometendo a conformidade da proposta com o instrumento convocatório.
Sistema para o participante 16.984.454/0001-84	21/01/2026 às 08:36:14	5. Ausência de apresentação de ensaios técnicos obrigatórios
Sistema para o participante 16.984.454/0001-84	21/01/2026 às 08:36:32	O Edital exige, de forma imprescindível, a apresentação de ensaios técnicos específicos, destinados à comprovação da eficiência, durabilidade, segurança e conformidade normativa das luminárias ofertadas.
Sistema para o participante 16.984.454/0001-84	21/01/2026 às 08:36:45	Todavia, a licitante deixou de apresentar os seguintes ensaios obrigatórios: Relatório que comprove o revestimento em ouro nos contatos da tomada (base) para acoplamento e ligação do relé fotoelétrico de 7 pinos, conforme ANSI C136.41; Ensaio de conformidade RoHS, destinado à verificação da restrição de substâncias perigosas; Análise química do material, para comprovação da composição do alumínio utilizado no corpo da luminária;
Sistema para o participante 16.984.454/0001-84	21/01/2026 às 08:37:20	Ensaio de corrosão por exposição à névoa salina por 1.000 (mil) horas, conforme ABNT NBR 8094, requisito essencial para avaliação da durabilidade do equipamento em ambiente externo.
Pelo participante 16.984.454/0001-84	21/01/2026 às 08:45:15	quando vai ser a etapa para recursos pois manifesto a intenção de entrar com recurso da decisão desta comissão pois os argumentos utilizados são somente para direcionar para um fabricante específico
Pelo participante 16.984.454/0001-84	21/01/2026 às 09:32:02	poderiam fornecer cópias dos três orçamentos utilizados como base para a abertura dessa licitação, e com as marcas que atendam a todas as exigências, cópia do projeto, art do engenheiro responsável pelo projeto e memorial descritivo constando essas exigências pois estão fora do comum e do padrão adotado pelos editais do paraná cidade, porque uma exigência que a tomada tenha revestimento de ouro nos contatos é fora do comum.
Sistema para o participante 16.984.454/0001-84	21/01/2026 às 10:47:28	As cópias dos documentos poderão ser solicitadas no email licitacaonfr@gmail.com
Sistema para o participante 15.984.833/0001-99	21/01/2026 às 10:52:58	Sr. Fornecedor ELETRICA RADIANTE MAT ELETRICOS LTDA, CNPJ 15.984.883/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item: 1. Prazo para encerrar o envio: 12:54:00 do dia 21/01/2026. Justificativa: Proposta ajustada e documentação de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 15.984.883/0001-99	21/01/2026 às 10:59:24	Bom Dia, Sr Pregoeiro, já enviei para Engenharia, providenciar
Pelo participante 15.984.883/0001-99	21/01/2026 às 12:49:16	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:49:16 de 21/01/2026. 8 anexos foram enviados pelo fornecedor ELETRICA RADIANTE MAT ELETRICOS LTDA, CNPJ 15.984.883/0001-99.
Sistema para o participante 15.984.883/0001-99	22/01/2026 às 09:26:24	Em atendimento à solicitação da Comissão de Licitação, procedeu-se à análise técnica da documentação apresentada pela empresa Elétrica Radiante Materiais Elétricos Ltda, especialmente no que se refere aos documentos técnicos exigidos pelo Edital, incluindo projeto luminotécnico, simulações, memoriais descritivos, datasheets e ensaios técnicos.
Sistema para o participante 15.984.883/0001-99	22/01/2026 às 09:26:42	Após análise minuciosa do conjunto documental apresentado, constatou-se o não atendimento a requisitos técnicos essenciais e expressamente previstos no instrumento convocatório, conforme detalhado a seguir.
Sistema para o participante 15.984.883/0001-99	22/01/2026 às 09:26:54	1. Divergência entre produto ofertado e datasheet apresentado
Sistema para o participante 15.984.883/0001-99	22/01/2026 às 09:27:07	As características visuais e construtivas constantes nos documentos técnicos não correspondem de forma inequívoca ao modelo descrito no datasheet, comprometendo a correta identificação do produto ofertado e gerando incerteza quanto à sua efetiva conformidade com as exigências técnicas e regulatórias do edital.
Sistema para o participante 15.984.883/0001-99	22/01/2026 às 09:27:31	2. Ausência de comprovação de gravação em alto relevo de marca e modelo
Sistema para o participante 15.984.883/0001-99	22/01/2026 às 09:27:44	Edital exige que a luminária possua gravação permanente, em alto relevo, da marca e do modelo no corpo do equipamento, como requisito de rastreabilidade, identificação e controle patrimonial
Sistema para o participante 15.984.883/0001-99	22/01/2026 às 09:27:54	Todavia, nos datasheets, memoriais e demais documentos técnicos apresentados, não há qualquer comprovação, imagem ou especificação técnica que demonstre o atendimento a essa exigência.
Sistema para o participante 15.984.883/0001-99	22/01/2026 às 09:28:00	Ausência de comprovação de tomada 7 pinos blindada com proteção IP68
Sistema para o participante 15.984.883/0001-99	22/01/2026 às 09:28:09	O Edital estabelece como requisito técnico obrigatório que a luminária seja equipada com tomada de 7 (sete) pinos, blindada, com grau de proteção mínimo IP68, essencial para garantir segurança elétrica, durabilidade e proteção contra agentes externos.
Sistema para o participante 15.984.883/0001-99	22/01/2026 às 09:28:17	Da análise dos documentos apresentados, não se verificou comprovação técnica da existência da referida tomada, inexistindo especificação clara quanto ao componente e ao grau de proteção exigido.
Sistema para o participante 15.984.883/0001-99	22/01/2026 às 09:29:00	Ausência de apresentação de ensaios técnicos obrigatórios
Sistema para o participante 15.984.883/0001-99	22/01/2026 às 09:29:26	O Edital exige, de forma expressa, a apresentação de ensaios técnicos para comprovação da conformidade e desempenho das luminárias. Contudo, a licitante deixou de apresentar os seguintes ensaios obrigatórios: Relatório de comprovação de revestimento de ouro nos contatos da tomada de 7 pinos, conforme ANSI C136.41; Ensaio de RoHS; Análise química para comprovação do alumínio utilizado;
Sistema para o participante 15.984.883/0001-99	22/01/2026 às 09:29:34	Ensaio de corrosão por névoa salina, com duração mínima de 1.000 horas, conforme ABNT NBR 8094.
Sistema para o participante 15.984.883/0001-99	22/01/2026 às 09:29:42	Ausência de válvula de alívio de pressão contra condensação interna

29/01/2026 09:52

UASG 987723

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 15.984.883/0001-99	22/01/2026 às 09:29:58	O Edital estabelece como requisito técnico obrigatório que a luminária possua válvula de alívio de pressão contra condensação interna. Após análise dos datasheets e demais documentos apresentados, não foi localizada qualquer indicação ou comprovação técnica da existência desse componente no modelo ofertado.
Sistema	22/01/2026 às 15:25:01	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 18.834.779/0001-06	22/01/2026 às 15:25:01	Sr. Fornecedor JJ ENERGIA LTDA, CPF/CNPJ 18.834.779/0001-06, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 15:30:01 do dia 22/01/2026. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	22/01/2026 às 15:30:02	O item 1 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 15:30:01 de 22/01/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor JJ ENERGIA LTDA, CPF/CNPJ 18.834.779/0001-06.
Sistema para o participante 20.710.272/0001-92	22/01/2026 às 15:30:02	Sr. Fornecedor R. C. DA SILVA, CPF/CNPJ 20.710.272/0001-92, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 15:35:02 do dia 22/01/2026. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	22/01/2026 às 15:35:03	O item 1 teve o 2º desempate Me/Epp encerrado às 15:35:02 de 22/01/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor R. C. DA SILVA, CPF/CNPJ 20.710.272/0001-92.
Sistema	22/01/2026 às 15:35:03	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 30.698.733/0001-02	22/01/2026 às 16:04:20	Sr. Fornecedor MAGNETICA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 30.698.733/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:05:00 do dia 22/01/2026. Justificativa: Proposta ajustada e documentação habilitação.
Pelo participante 30.698.733/0001-02	22/01/2026 às 16:23:41	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:23:41 de 22/01/2026. 9 anexos foram enviados pelo fornecedor MAGNETICA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 30.698.733/0001-02.
Sistema para o participante 30.698.733/0001-02	26/01/2026 às 08:21:32	Após análise minuciosa do conjunto documental apresentado, constatou-se o não atendimento a requisitos técnicos essenciais e expressamente previstos no instrumento convocatório, conforme detalhado a seguir.
Sistema para o participante 30.698.733/0001-02	26/01/2026 às 08:22:04	Ausência de Comprovação do Registro no INMETRO O Edital exige, de forma expressa, que as luminárias ofertadas estejam devidamente registradas junto ao INMETRO, como condição indispensável para assegurar a qualidade, a segurança e a regularidade dos produtos fornecidos.
Sistema para o participante 30.698.733/0001-02	26/01/2026 às 08:22:26	Todavia, da análise da proposta e da documentação técnica apresentada, não foi localizada qualquer informação objetiva, clara e inequívoca quanto ao número de registro, certificado válido ou comprovação formal de regularidade junto ao referido órgão certificador.
Sistema para o participante 30.698.733/0001-02	26/01/2026 às 08:22:36	Dessa forma, resta caracterizado o descumprimento de requisito técnico obrigatório.
Sistema para o participante 30.698.733/0001-02	26/01/2026 às 08:22:50	Não Atendimento ao Requisito de Ensaio de Carregamento Mecânico
Sistema para o participante 30.698.733/0001-02	26/01/2026 às 08:23:05	O Edital estabelece que as luminárias devem apresentar resistência mecânica comprovada para carregamento estático equivalente a 10 (dez) vezes o peso próprio do equipamento. Conforme análise técnica, verificou-se que os relatórios apresentados pela licitante baseiam-se exclusivamente em ensaios realizados nos termos da Portaria nº 62 do INMETRO, os quais avaliam resistência mecânica em níveis inferiores ao exigido no instrumento convocatório.
Sistema para o participante 30.698.733/0001-02	25/01/2026 às 08:23:15	Considerando as características físicas da luminária ofertada, o carregamento mínimo exigido pelo edital corresponde a aproximadamente 196 N (cerca de 20 kg), valor não demonstrado nos ensaios apresentados. Assim, não há comprovação técnica suficiente de que o produto atende ao requisito específico de resistência mecânica exigido, restando configurado o descumprimento da norma editalícia.
Sistema para o participante 30.698.733/0001-02	26/01/2026 às 08:23:42	Ausência de Comprovação de Gravação em Alto Relevo da Marca e Modelo O Edital exige que as luminárias possuam gravação permanente, em alto relevo, da marca e do modelo no corpo do equipamento, como forma de garantir rastreabilidade, controle patrimonial e identificação do produto. Entretanto, não foram localizadas, nos documentos técnicos apresentados, imagens, especificações ou declarações formais que comprovem a existência da referida gravação.

29/01/2026 09:52

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 30.698.733/0001-02	26/01/2026 às 08:23:51	A ausência dessa comprovação impede a verificação objetiva do atendimento ao requisito estabelecido, caracterizando descumprimento de exigência técnica obrigatória.
Sistema para o participante 30.698.733/0001-02	26/01/2026 às 08:24:01	Inexistência de Comprovação de Tomada 7 Pinos Blindada com Grau de Proteção IP68 O Edital determina que as luminárias sejam equipadas com tomada de 7 (sete) pinos, blindada, com grau de proteção mínimo IP68, visando assegurar segurança elétrica, estanqueidade e durabilidade do sistema.
Sistema para o participante 30.698.733/0001-02	26/01/2026 às 08:24:07	Todavia, a documentação apresentada não contém especificação técnica clara, laudos, certificados ou descrição detalhada que comprove a existência do referido componente com o grau de proteção exigido. A omissão inviabiliza a aferição do atendimento ao requisito mínimo estabelecido, comprometendo a conformidade da proposta.
Pelo participante 30.698.733/0001-02	26/01/2026 às 08:49:13	Prezados, bom dia.
Pelo participante 30.698.733/0001-02	26/01/2026 às 09:23:40	Estamos verificando na fabricante sobre os pontos levantados. Poderia nos dar uma prorrogação neste prazo pra diligencia?
Pelo participante 30.698.733/0001-02	26/01/2026 às 10:23:19	EM CONTATO COM OS MAIORES FABRICANTES DE BASE 7 PINOS NO BRASIL: ORBLIGHT E DOMINGUES. A FABRICANTE LASLED COMPRA DOS DOIS. NÃO EXISTE NO MERCADO NACIONAL O GRAU DE PROTEÇÃO IP68 PARA BASE 7 PINOS. O MAIOR GRAU DE PROTEÇÃO É IP66, PARA BASE 7 PINOS. NO CONJUNTO DA LUMINARIA, COM AS DEVIDAS VEDAÇÕES, E CONFORME ENSAIOS APRESENTADOS, A LUMINARIA ATENDE IP67
Pelo participante 30.698.733/0001-02	26/01/2026 às 10:23:34	EXISTE INCONGRUENCIA.POIS O TR FALA DE GRAU DE PROTEÇÃO DO CONJUNTO LUMINARIA IP66
Pelo participante 30.698.733/0001-02	26/01/2026 às 10:24:29	NAO EXISTE ENSAIO NO BRASIL PARA TOMADA IP68
Pelo participante 30.698.733/0001-02	26/01/2026 às 10:28:19	A luminária ofertada apresenta no grau de proteção do conjunto, IP67, superior ao que o TR pede, que é IP66. Conforme ensaios apresentados.
Sistema para o participante 30.698.733/0001-02	26/01/2026 às 11:19:58	Licitante, todas as considerações serão analisadas.
Sistema para o participante 18.834.779/0001-06	27/01/2026 às 08:19:25	Sr. Fornecedor JJ ENERGIA LTDA, CNPJ 18.834.779/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 10:20:00 do dia 27/01/2026. Justificativa: Proposta ajustada e documentação e habilitação.
Pelo participante 18.834.779/0001-06	27/01/2026 às 09:37:56	Prezados, nós da JJ Energia, parabenizamos o fato da fiscalização do alto grau de exigência, isso mostra que estão procurando sempre o melhor ao município e aos cidadãos. Porém, o alto grau de exigência começa a restringir os fabricantes e fornecedores de luminárias, fazendo um direcionamento técnico a uma marca/produtora específica, dificultando a disputa técnica entre as instaladoras.
Pelo participante 18.834.779/0001-06	27/01/2026 às 09:38:24	A concorrente anterior apresentou luminária de alta qualidade e de grande conhecimento no mercado, a exigência de uma tomada de 7 pinos em IP 68 somente se classifica para luminárias que irão trabalhar em imersão contínua de água, o que não é o caso de luminárias com função de iluminação pública da qual somente poderão estar em contato a chuvas intensas, ou seja, uma classificação IP 67 já seria o suficiente.
Pelo participante 18.834.779/0001-06	27/01/2026 às 09:38:39	Dessa forma, tal exigência se faz dispensável e direciona para fabricantes específicos. Dito isso, nós nos abdicamos do envio dos documentos, uma vez que, a luminária nas quais iríamos usar, é da marca LASLED e foi inabilitada pela fiscalização.
Sistema para o participante 18.834.779/0001-06	27/01/2026 às 10:20:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:20:00 de 27/01/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor JJ ENERGIA LTDA, CNPJ 18.834.779/0001-06,
Sistema para o participante 20.710.272/0001-92	27/01/2026 às 10:39:56	Sr. Fornecedor R. C. DA SILVA, CNPJ 20.710.272/0001-92, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:41:00 do dia 27/01/2026. Justificativa: Proposta ajustada e Documentação de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 20.710.272/0001-92	27/01/2026 às 12:41:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:41:00 de 27/01/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor R. C. DA SILVA, CNPJ 20.710.272/0001-92.
Sistema para o participante 33.503.340/0001-94	27/01/2026 às 13:13:34	Sr. Fornecedor WORDMASTER BRASIL LTDA, CNPJ 33.503.340/0001-94, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:14:00 do dia 27/01/2026. Justificativa: Proposta ajustada e documentação de habilitação.
Sistema para o participante 33.503.340/0001-94	27/01/2026 às 15:14:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:14:00 de 27/01/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor WORDMASTER BRASIL LTDA, CNPJ 33.503.340/0001-94.
Sistema	27/01/2026 às 16:44:41	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 1. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 1.146,2000 poderão enviar um lance único e fechado até às 16:49:41 do dia 27/01/2026.
Sistema	27/01/2026 às 16:49:42	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 1 foi encerrado. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 1.085,0000.
Sistema	27/01/2026 às 16:49:42	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 51.988.993/0001-92	27/01/2026 às 16:58:13	Sr. Fornecedor AENERGYTECH DO BRASIL LTDA, CNPJ 51.988.993/0001-92, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:59:00 do dia 27/01/2026. Justificativa: Proposta Ajustada e documentação e habilitação.
Pelo participante 51.988.993/0001-92	27/01/2026 às 17:01:52	Sr(a) Pregoeiro(a) devido ao horário e a quantidade de documentos a ser preparado solicito prorrogação de prazo para igual período a ser contados no próximo dia útil.
Pelo participante 51.988.993/0001-92	27/01/2026 às 18:35:04	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:35:04 de 27/01/2026. 7 anexos foram enviados pelo fornecedor AENERGYTECH DO BRASIL LTDA, CNPJ 51.988.993/0001-92.
Sistema para o participante 51.988.993/0001-92	29/01/2026 às 08:54:03	Bom dia, licitante
Sistema para o participante 51.988.993/0001-92	29/01/2026 às 08:54:54	A empresa apresentou catálogos técnicos completos das luminárias ofertadas, contendo informações relativas a:
Sistema para o participante 51.988.993/0001-92	29/01/2026 às 08:55:24	<ul style="list-style-type: none"> • Potência nominal; • Fluxo luminoso; • Eficiência energética; • Temperatura de cor; • Índice de reprodução de cor; • Grau de proteção; • Vida útil; • Características elétricas, fotométricas e mecânicas. Os documentos permitem a verificação objetiva da conformidade dos produtos com as especificações estabelecidas no Termo de Referência.
Sistema para o participante 51.988.993/0001-92	29/01/2026 às 08:55:41	Certificação e Registro no INMETRO Foram apresentados certificados e registros de conformidade junto ao INMETRO, com situação regular, demonstrando atendimento à Portaria nº 62/2022, bem como aos requisitos de segurança e desempenho exigidos. Também foi comprovada a vinculação dos certificados aos modelos efetivamente ofertados.
Sistema para o participante 51.988.993/0001-92	29/01/2026 às 08:56:23	Selo PROCEL de Eficiência Energética A licitante apresentou documentação comprobatória do Selo PROCEL de economia de energia para as luminárias, atendendo ao disposto no item 5 do Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 51.988.993/0001-92	29/01/2026 às 08:56:34	Relatórios de Ensaios e Laudos Técnicos A empresa apresentou relatórios de ensaios emitidos por laboratórios acreditados, contemplando, dentre outros: <ul style="list-style-type: none"> • Ensaios fotométricos; • Ensaio de eficiência energética; • Ensaio de corrosão por névoa salina; • Ensaio de carregamento mecânico; • Análise química do alumínio; • Ensaio de conformidade ambiental (RoHS); • Ensaios da base de 7 pinos. Os documentos encontram-se compatíveis com os modelos ofertado.
Sistema para o participante 51.988.993/0001-92	29/01/2026 às 08:56:50	Estudo Luminotécnico Foi apresentado estudo luminotécnico elaborado conforme a NBR 5101:2024, contendo: <ul style="list-style-type: none"> • Simulações em software apropriado (DIALux); • Arquivos digitais exigidos; • Curvas fotométricas (.ies); • Relatório técnico em PDF; • Assinatura do responsável técnico. As simulações demonstram atendimento aos níveis mínimos de iluminância, uniformidade e eficiência previstos no Termo de Referência.
Sistema para o participante 51.988.993/0001-92	29/01/2026 às 08:56:57	Carta de Garantia do Fabricante A licitante apresentou carta de garantia emitida pelo fabricante, contemplando: <ul style="list-style-type: none"> • Prazo mínimo de 5 (cinco) anos; • Abrangência dos componentes; • Responsabilidade por substituição e logística. O documento atende às exigências contratuais e técnicas.
Sistema para o participante 51.988.993/0001-92	29/01/2026 às 08:57:06	Identificação, Construção e Conformidade Estrutural A documentação apresentada demonstra que as luminárias possuem: <ul style="list-style-type: none"> • Estrutura em alumínio injetado; • Identificação permanente em alto relevo; • Gravação a laser; • Proteção contra impactos e intempéries; • Base padrão 7 pinos com contatos dourados; • Alojamento separado para driver e DPS; • Sistema de dissipação térmica adequado. Tais características estão compatíveis com os requisitos construtiv
Sistema para o participante 51.988.993/0001-92	29/01/2026 às 08:58:02	Diante da análise técnica realizada, verifica-se que a empresa AENERGYTECH DO BRASIL LTDA apresentou, de forma completa e adequada, toda a documentação técnica exigida no Termo de Referência, relativa às luminárias ofertadas.
Sistema para o participante 51.988.993/0001-92	29/01/2026 às 08:58:30	Os documentos apresentados permitem comprovar, de maneira objetiva e inequívoca, que os equipamentos atendem aos requisitos mínimos de desempenho, qualidade, durabilidade, segurança e eficiência energética estabelecidos pela Administração.
Sistema para o participante 51.988.993/0001-92	29/01/2026 às 09:00:00	A documentação de habilitação também encontra-se em conformidade com o solicitado em edital.
Sistema para o participante 51.988.993/0001-92	29/01/2026 às 09:00:12	Portanto a proposta será aceita e a empresa habilitada.
Sistema	29/01/2026 às 09:00:31	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/01/2026 09:10:31.
Sistema	29/01/2026 às 09:29:24	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/01/2026 09:39:24.
Sistema	29/01/2026 às 09:52:27	A fase de recurso do item 1 está aberta até 03/02/2026.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
29/01/2026 09:52	

Data/Hora	Descrição
20/01/2026 às 08:00:01	Item aberto para lances.
20/01/2026 às 08:10:02	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
20/01/2026 às 08:12:23	Item com etapa aberta encerrada.
20/01/2026 às 08:12:23	Item encerrado para lances.
20/01/2026 às 08:25:16	Fornecedor LIRANCO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E OBRAS ELETRICAS LTDA, CNPJ 16.984.454/0001-84 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:27:00 do dia 20/01/2026. Justificativa: Documentação de habilitação e proposta ajustada.
20/01/2026 às 10:51:56	Fornecedor LIRANCO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E OBRAS ELETRICAS LTDA, CNPJ 16.984.454/0001-84 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:53:00 do dia 20/01/2026. Justificativa: Proposta ajustada e documentação de habilitação.
20/01/2026 às 11:44:25	Fornecedor LIRANCO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E OBRAS ELETRICAS LTDA, CNPJ 16.984.454/0001-84 finalizou o envio de anexo.
21/01/2026 às 10:49:52	Fornecedor LIRANCO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E OBRAS ELETRICAS LTDA, CNPJ 16.984.454/0001-84 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 820,0000. Motivo: A empresa apresentou produto em desconformidade com edital.
21/01/2026 às 10:52:58	Fornecedor ELETRICA RADIANTE MAT ELETRICOS LTDA, CNPJ 15.984.883/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:54:00 do dia 21/01/2026. Justificativa: Proposta ajustada e documentação de habilitação.
21/01/2026 às 12:49:16	Fornecedor ELETRICA RADIANTE MAT ELETRICOS LTDA, CNPJ 15.984.883/0001-99 finalizou o envio de anexo.
22/01/2026 às 14:52:20	Fornecedor ELETRICA RADIANTE MAT ELETRICOS LTDA, CNPJ 15.984.883/0001-99 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 870,6200. Motivo: A empresa apresentou produto em desconformidade com edital.
22/01/2026 às 15:25:01	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
22/01/2026 às 15:25:01	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
22/01/2026 às 15:30:02	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 15:30:01 de 22/01/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor JJ ENERGIA LTDA, CPF/CNPJ: 18.834.779/0001-06.
22/01/2026 às 15:30:02	Item está em 2ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
22/01/2026 às 15:35:03	O Item teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 15:35:02 de 22/01/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor R. C. DA SILVA, CPF/CNPJ: 20.710.272/0001-92.
22/01/2026 às 15:35:03	Item encerrado para lances.
22/01/2026 às 16:04:20	Fornecedor MAGNETICA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 30.698.733/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:05:00 do dia 22/01/2026. Justificativa: Proposta ajustada e documentação habilitação.
22/01/2026 às 16:23:41	Fornecedor MAGNETICA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 30.698.733/0001-02 finalizou o envio de anexo.
27/01/2026 às 08:18:41	Fornecedor MAGNETICA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 30.698.733/0001-02 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1.090,0000. Motivo: Produto em desconformidade com o Termo de Referência.
27/01/2026 às 08:19:25	Fornecedor JJ ENERGIA LTDA, CNPJ 18.834.779/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:20:00 do dia 27/01/2026. Justificativa: Proposta ajustada e documentação e habilitação.
27/01/2026 às 10:37:41	Fornecedor JJ ENERGIA LTDA, CNPJ 18.834.779/0001-06 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1.096,0000. Motivo: Não anexou proposta.
27/01/2026 às 10:39:56	Fornecedor R. C. DA SILVA, CNPJ 20.710.272/0001-92 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:41:00 do dia 27/01/2026. Justificativa: Proposta ajustada e Documentação de habilitação.
27/01/2026 às 13:12:38	Fornecedor R. C. DA SILVA, CNPJ 20.710.272/0001-92 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1.140,0000. Motivo: Não anexou proposta.
27/01/2026 às 13:13:34	Fornecedor WORDMASTER BRASIL LTDA, CNPJ 33.503.340/0001-94 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:14:00 do dia 27/01/2026. Justificativa: Proposta ajustada e documentação de habilitação.

Data/Hora	Descrição
27/01/2026 às 16:13:27	Fornecedor WORDMASTER BRASIL LTDA, CNPJ 33.503.340/0001-94 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1.146,0000. Motivo: Não anexou proposta.
27/01/2026 às 16:44:41	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021.
27/01/2026 às 16:44:41	Convocados os fornecedores me/epp declarantes para a disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 que apresentaram lance no valor de R\$ 1.146,2000.
27/01/2026 às 16:49:42	Item com etapa de disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 encerrada.
27/01/2026 às 16:49:42	Item encerrado para lances.
27/01/2026 às 16:58:13	Fornecedor AENERGYTECH DO BRASIL LTDA, CNPJ 51.988.993/0001-92 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:59:00 do dia 27/01/2026. Justificativa: Proposta Ajustada e documentação e habilitação.
27/01/2026 às 18:35:04	Fornecedor AENERGYTECH DO BRASIL LTDA, CNPJ 51.988.993/0001-92 finalizou o envio de anexo.
29/01/2026 às 09:00:31	Fornecedor AENERGYTECH DO BRASIL LTDA, CNPJ 51.988.993/0001-92 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1.085,0000. Motivo: Proposta aceita
29/01/2026 às 09:04:38	Fornecedor MULTIPLUS TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 19.657.644/0001-85 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
29/01/2026 às 09:29:24	Fornecedor AENERGYTECH DO BRASIL LTDA, CNPJ 51.988.993/0001-92 foi habilitado.
29/01/2026 às 09:30:04	Fornecedor MAGNETICA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 30.698.733/0001-02 registra a intenção de recurso na fase habilitação.
29/01/2026 às 09:31:37	Fornecedor MULTIPLUS TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 19.657.644/0001-85 registra a intenção de recurso na fase habilitação.
29/01/2026 às 09:37:17	Fornecedor LIRANCO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E OBRAS ELETRICAS LTDA, CNPJ 16.984.454/0001-84 registra a intenção de recurso na fase habilitação.
29/01/2026 às 09:52:27	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

